

Экономичное тиражирование
документов

Priport™ HQ7000




RICOH

Сочетание экономичности, производительности и качества

Дупликатор Priort™ HQ7000 обеспечивает высокое качество печати, одновременно позволяя снизить расходы. Этот дупликатор представляет собой основу для гибких решений, используемых в типографиях, отделах оперативной полиграфии и образовательных учреждениях. Истинное разрешение 400 dpi, а также возможность печати дополнительным цветом позволяют создавать профессионально выглядящие документы лишь одним нажатием кнопки.

Обладая высокой производительностью и универсальностью при работе с бумагой, Priort™ HQ7000 является оптимальным решением для интенсивного и успешного типографского производства, а встроенный сетевой контроллер печати дополнительно расширяет область использования этой системы.



Высочайшее качество

Новые высококачественные чернила и мастер-плёнка HQ создают изображение фантастически высокого качества с разрешением 400 точек на дюйм: плотные сплошные заливки, плавные переходы полутонов, качественные фотографии, чёткий мелкий текст и тонкие линии. Теперь вы можете печатать информационные бюллетени, бланки, «методички» и руководства, отвечающие требованиям вашей организации.



Производительность и экономическая эффективность

Высокая производительность и экономические преимущества технологии Priort™ помогут снизить расходы вашей организации на печать. Скорость печати HQ7000 составляет 135 отпечатков в минуту, а использование технологии Priort™ означает, что чем больше ваши тиражи, тем больше вы экономите.

Универсальность при работе с бумагой

Уникальная система печати с зажимом и сопровождением листа, используемая в HQ7000, позволяет печатать на различных типах бумаги форматом до A3, обеспечивая постоянно высокое качество оттиска. Вы можете с лёгкостью печатать документы с профессиональным качеством, будь то простые бланки или более сложные документы, такие как информационные бюллетени или визитные карточки.



Более сильное впечатление, создаваемое цветом

Цветные документы более удобны для восприятия и сильнее побуждают людей к действию. Priort™ HQ7000 позволяет добавлять цвет в чёрно-белые документы, улучшая их внешний вид. Ricoh предлагает вам широкую гамму цветных чернил для точной передачи цвета логотипа вашей компании и других цветных изображений.

Интуитивно понятное управление

Благодаря сенсорному экрану с графическими изображениями и текстом на русском языке вы сможете легко выполнять самые сложные печатные работы.



Широкие возможности сетевой печати

Наряду с простотой использования, отличным качеством печати и высокой производительностью, HQ7000 обладает широкими возможностями подключения к компьютерам. Драйвер принтера RPCS™, который также может использоваться с дополнительным модулем PostScript™ и жестким диском, позволяет вам печатать документы с любого компьютера в сети, когда это необходимо.



Учёт использования

Оптимизируйте затраты, ведя учёт расходов на печать каждого отдела вашей организации. Использование кодов пользователей позволяет вести журнал печати документов для каждого отдела.

Надёжность и долговечность

Новый Priort™ не подведёт вас в ответственный момент. Его высокая надёжность обеспечена использованием компонентов с большим сроком службы. Поэтому Priort™ HQ7000 выдерживает нагрузки до 600 000 страниц A4 в месяц и отличается рекордным ресурсом в 15 миллионов отпечатков.

Забота об окружающей среде

Низкий уровень шума и тепловыделения обеспечивают комфортную и безопасную рабочую обстановку, а чернила, изготовленные на основе сои, не загрязняют окружающую среду. Как и другая техника Ricoh, HQ7000 соответствует требованиям европейского законодательства, что означает отказ от использования свинца, хрома, поливинилхлоридов и кадмия при производстве этих систем.*

* В соответствии с директивой Евросоюза RoHS, действующей с июля 2006 года.



Priort™ HQ7000

Технические характеристики



ПРИНТЕР

Язык принтера:	Стандартно: RPCS™ Опция: Adobe® PostScript® 3™
Интерфейс:	Стандартно: USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX Опция: двунаправленный параллельный Wireless LAN (IEEE 802.11b)
Память:	Стандартно: 128 Мб Максимально: 320 Мб
Сетевой протокол:	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
Поддерживаемые ОС:	Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/ Server 2003 Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) ¹ Macintosh X v10.1 or later (native mode) ¹

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип:	цифровой дупликатор со встроенным контроллером
Процесс печати:	система с зажимом и сопровождением листа
Оригиналы:	листы/книги
Размер оригинала:	на стекле оригинала: макс.: 300 x 432 мм в автоподатчике: мин.: 148 x 210 мм макс.: 297 x 864 мм
Размер бумаги:	Минимально: 70 x 148 мм Максимально: 325 x 447 мм
Плотность бумаги:	47 - 210 г/м ²
Площадь печати:	Максимально: 290 x 412 мм
Скорость печати:	60 - 135 листов в минуту (B4 и меньше) 60 - 120 листов в минуту (A3)
Время выхода первого оттиска:	12 секунд (A4)
Разрешение:	Сканирование: 600 x 400 dpi Печать: 400 x 400 dpi
Режимы обработки изображений:	текст, фото, текст/фото (автоматич. разделение), режим оттенков, карандашный рисунок
Диапазон сдвига изображения:	По вертикали: ± 15 мм По горизонтали: ± 10 мм Мин. шаг сдвига: 0,25 мм
Предустановленные коэффициенты масштабирования:	Увеличение: 115, 122, 141, 200% Уменьшение: 50, 61, 71, 82, 87, 93%
Плавное масштабирование:	50 - 200% (шаг 1%)
Цветная печать:	путём установки цветных барабанов
Ёмкость лотка подачи бумаги:	1000 листов (80 г/м ²)
Ёмкость лотка приёма оттисков:	1000 листов (80 г/м ²)
Напряжение питания:	220 - 240 В, 50/60 Гц
Потребление энергии:	Максимально: 230 Вт (печать со скоростью 135 листов в мин.)
Режим экономии энергии:	менее 8 Вт
Размеры (Ш x Г x В):	С крышкой: 1420 x 705 x 1020 мм
Вес:	С крышкой: менее 103,5 кг

ФУНКЦИИ И РЕЖИМЫ

Комбинирование изображений, повтор изображений, печать с пропуском оборота, стирание границ, коды пользователей, встроенная система разделения работ, режим защиты информации, автоматическое масштабирование, масштабирование по осям, режим наложения, режим программирования, режим класс/память, функция вёрстки, автоматическая регулировка плотности изображения, конфиденциальный режим (блокирование барабана и бункера использованных трафаретов), режим экономии энергии, автоматическое отключение, печать дополнительной краской с опционными цветными барабанами, изготовление трафарета A4 с барабаном A3.

ОПЦИИ

Устройство для одновременной печати двумя цветами Priort™ TC-III

Тип:	система с двумя барабанами и прижимными валами
Площадь печати:	Максимально: 290 x 409 мм
Скорость печати:	90 - 120 листов в минуту
Размер бумаги:	Минимально: 70 x 250 мм Максимально: 325 x 447 мм
Плотность бумаги:	47 - 210 г/м ²
Сдвиг изображения:	мин. шаг 0,125 мм
Запас бумаги:	1000 листов (80 г/м ²)
Напряжение питания:	220 - 240 В, 50/60 Гц
Размеры (Ш x Г x В):	1555 x 630 x 555 мм
Вес:	105 кг

Система подачи большой ёмкости Priort™ LS3000R

Конфигурация:	стол подачи бумаги и стол приёма оттисков
Ёмкость каждого стола:	3000 листов (80 г/м ²)
Размер бумаги:	Минимально: 110 x 180 мм Максимально: 325 x 447 мм
Плотность бумаги:	47 - 210 г/м ²
Напряжение питания:	220 - 240 В, 50/60 Гц
Размеры (Ш x Г x В):	Стол подачи: 968 x 545 x 778 мм Стол приёма: 560 x 512 x 778 мм
Вес:	72 кг

ДРУГИЕ ОПЦИИ

- Крышка стекла оригинала
- Автоматический податчик документов на 50 листов
- Жесткий диск 10 Гб (для хранения документов и шрифтов PostScript™)
- Модули памяти 128/256 Мб
- Тумба
- Профессиональное программное обеспечение

¹Требуется опция Adobe® PostScript® 3™.



Ricoh подтверждает, что данный продукт соответствует требованиям ENERGY STAR в части экономии энергии. Фирма Ricoh прилагает все усилия для сохранения природных ресурсов. Все названия брендов/продуктов представляют собой торговые марки их владельцев. Технические характеристики и внешний вид аппаратов могут быть изменены без дополнительного уведомления. Цвет реального аппарата может отличаться от изображенного в брошюре.

Товар сертифицирован по ISO2000, ISO14001

RICOH

www.kot2000.ru

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: +7 (495) 7881953