A3 монохромные интеллектуальные МФУ

IM 2510 (A)
IM 3510 (A)
IM 4510
IM 6010

☑ Копир ☑ Принтер ☑ Сканер

RICOH
imagine. change.

IM 2510	IM 3510	IM 4510	IM 6010
25ppm	35ppm	45ppm	60ppm

Для повышения эффективности бизнеса

Сегодня организации сталкиваются с растущим давлением. Угрозы в сфере ИТ активно развиваются, нормативный контроль ужесточается, а требования в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления растут.

В то же время, высокопроизводительная монохромная печать остается крайне важной. Серия чёрно-белых МФУ RICOH IM A3 дает вам уверенность в движении вперед, сочетая производительность, защиту и экологичность в одном интеллектуальном устройстве для современного рабочего места.

Для снижения воздействия на окружающую среду

Соответствуйте требованиям устойчивого развития без ущерба для производительности. Эта серия монохромных МФУ RICOH IM A3 помогает сократить потребление энергии и количество отходов.

- **Низкий** типичный уровень энергопотребления **(TEC)** для снижения энергопотребления и эксплуатационных затрат
- **Энергоэффективный тонер** с низкой температурой плавления позволяет сократить количество отходов и энергопотребление
- До **50% переработанных материалов** в основном каркасе для поддержки целей в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG).
- **Прочная конструкция** продлевает срок службы устройства и снижает частоту его замены.
- **EcoLeaf** и **Blue Angel Mark** сертификаты для поддержки плановых госзакупок

Безопасность встроена в каждый уровень

Печатная инфраструктура является частью вашей ИТ-экосистемы. Она должна быть соответствующим образом защищена.

- **Trusted Platform Module** (TPM 2.0) для защиты ключей шифрования и учётных данных
- Поддержка для **расширенной безопасности SSL/TLS** с использованием сертификатов на основе ECDSA
- **Шифрование данных** в состоянии покоя и при передаче для снижения риска утечки информа
- **Аутентификация пользователей** и управление ролями администратора
- **Зашифрованное хранилище SSD** для защиты данных
- Continuous updates through **RICOH Always Current**

Надёжные и умные

В условиях интенсивной работы с документами надежность это не характеристика, а обязательное требование. Серия чёрно-белых многофункциональных принтеров RICOH IM A3 разработана для стабильной работы с большими объёмами документов в разных отделах и местах.

- **Скорость печати** составляет **25, 35, 45 и 60** страниц в минуту в зависимости от модели.
- **Высокоскоростное двустороннее сканирование** на моделях с однопроходной подачей документов обеспечивает существенное ускорения рабочих процессов, скорость сканирования:
  - **SPDF** (A4, 200dpi), 150 (simplex) / 300 (duplex) ipm
  - **ARDF** (A4, 200dpi), 80 ipm
- **Интеллектуальная панель управления** с быстрым откликом обеспечивает интуитивно понятное и простое использование.
- **Гибкие варианты финишной обработки**, включая сшивание скобами, брошюрование и фолдирование.
- Высокая вместимость лотка для бумаги до 4850 листов, что позволяет работать с большими объёмами документов.

Раскрываем весь потенциал офисной печати

Оптимизируйте свою инфраструктуру печати и расширяйте её возможности с помощью отмеченных наградами программных решений Ricoh.

RICOH CloudStream

- ➤ Облачное управление устройствами
- ➤ Простое бессерверное управление

RICOH Streamline NX

- ➤ Централизованные управление и отчетность
- ➤ Обеспечение соблюдения политик и мониторинг соответствия

RICOH Intelligent Document Processing

- ➤ Автоматизированный захват и маршрутизация
- ➤ Сокращение трудозатрат и уменьшение ошибок

RICOH Certificate Enrolment Service

- ➤ Автоматизация управления сертификатами
- ➤ Повышение безопасности связи между устройствами

Создано для сегодняшнего дня. Готово к будущему.

Рабочие места меняются. Угрозы меняются. Ожидания меняются. Ваша инфраструктура печати должна меняться вместе с ними. Серия монохромных МФУ RICOH IM A3 разработана для долгосрочной надежности и адаптивности. Постоянные обновления программного обеспечения и улучшения функций помогают продлить срок службы и ценность устройства.

- Постоянное совершенствование функционала и безопасности осуществляется посредством **RICOH Always Current Technology**
- **Бесшовная интеграция** в гибридные и распределенные рабочие среды
- Разработан для **безопасной** интеграции с современными ИТ- и облачными средами
- **Масштабируемость** для корпоративных парков техники
- Разработано для обеспечения **долгосрочной защиты инвестиций**

Почему RICOH

Выбирая Ricoh, вы выбираете партнёра, приверженного созданию безопасных, устойчивых и перспективных рабочих мест. Обладая многолетним опытом в области технологий и услуг для рабочих мест, мы помогаем организациям снижать риски, повышать эффективность и уверенно адаптироваться к меняющимся потребностям.

Вы получаете выгоду от:

➤ Признанное лидерство в области безопасности печати и облачных сервисов печати

➤ Глубокие знания в области услуг по управлению печатью

➤ Устойчивые инновации, заложенные в конструкцию устройств

➤ Партнёр, ориентированный на измеримые результаты в бизнесе

Поговорите с нами

узнайте, как эта серия монохромных МФУ RICOH IM A3 поможет Вам повысить производительность и защитить то, что для Вас особенно важно.

RICOH
imagine. change.

IM 2510(A)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ

Время прогрева	22 с
Время выхода первой копии	5.1 с
Скорость непрерывного копирования	25 ppm
Объём памяти общего использования	6 Гб
SSD: стандартно	256 Гб
SSD: опционально	1 Тб
Ёмкость ARDF	100 оригиналов
Ёмкость SPDF	220 оригиналов
Вес с ARDF	83 кг
Вес с SPDFl	89 кг
Габариты (Ш×Г×В) с ARDF	587 x 701 x 913 мм
Габариты (Ш×Г×В) с SPDF	587 x 701 x 963 мм
Напряжение питания	220 - 240 V, 50 - 60 Hz

КОПИР

Множественное копирование	до 999 копий
Разрешение	600 dpi
Масштабирование	25 ÷ 400% с шагом 1%

ПРИНТЕР

Время выхода первого отпечатка	4.5 с
Процессор	ApolloLake E3930 1.3 ГГц
Язык принтера: стандартно	PCL5e, PCL6, PostScript 3 (эмуляция), PDF direct (эмуляция)
Язык принтера: опционально	Genuine Adobe® PostScript®3™, XPS, PDF Direct from Adobe®
Разрешение печати: максимально	1200 x 1200 dpi
Сетевой интерфейс: стандартно	Ethernet 10 base-T⁄100 base-TX⁄1000 base-T, USB Host И̸ Type A, USB Device И̸ Type B, Bluetooth, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
Сетевой интерфейс: опционально	Additional NIC (2nd port)
Возможность мобильной печати	Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector
Поддерживаемые ОС	Windows® 10/11, Windows® Server 2016/2019/2022/2025
	Macintosh OS X v12 и позднее
	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX
	IBM iSeries

СКАНЕР

Скорость сканирования : ARDF (A4 LEF)	80 ipm (200-300 dpi)
Скорость сканирования: SPDF (A4 LEF)	150 ipm (симплекс) - 300 ipm (дуплекс)
Разрешение: максимально	1200 dpi
Форматы файлов	одностраничные и многостраничные TIFF, JPEG, PDF, PDF с высоким сжатием, PDF/A, зашифрованный PDF одно/многостраничный OCR (опционально)
Режимы сканирования	E-mail, папка, USB

ФАКС (опция)

Тип линии	PSTN, PBX
Скорость передачи	G3: примерно 2 с (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1) G3: примерно 3 с (200 x 100 dpi, MMR, ITUT #1)
Скорость модема: максимально	33.6 кбит/с
Разрешение: стандартно	8x3.85 line⁄mm, 200x100 dpi
Разрешение: опционально	16x15.4 line⁄mm, 400x400 dpi
Метод сжатия	MH, MR, MMR, JBIG
Скорость сканирования : ARDF (A4 LEF)	68 spm
Скорость сканирования: SPDF (A4 LEF)	90 spm
Память: стандартно	4 Мб (320 стр)
Память: максимально	60 Мб (4800 стр)

IM 2510(A)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАБОТА С БУМАГОЙ

Рекомендуемые размеры бумаги	стандартные лотки (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, конверты), дополнительный лотки (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, конверты), обходной лоток (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, конверты, бумага нестандартного размера: ширина: 90 мм - 320 мм, длина: 148 мм - 1260 мм)
Запас бумаги: стандартно	1200 листов
Запас бумаги: максимально	4850 листов
Ёмкость выходных лотков: стандартно	500 листов
Ёмкость выходных лотков: максимально	1625 листов
Плотность бумаги: лотки	60 - 300 g/m²
Плотность бумаги: обходной лоток	52 - 300 g/m²
Плотность бумаги: дуплекс	52 - 169 g/m²
Типы бумаги	обычная бумага, переработанная бумага, специальная бумага, цветная бумага, фирменные бланки, картон, бумага с предварительной печатью, бумага для документов, бумага с покрытием, конверты, глянцевая бумага, этикетки

ЭКОЛОГИЯ

Потребляемая мощность: максимально	< 1,700 Вт
Потребляемая мощность: рабочее	458 Вт
Потребляемая мощность: в режиме «готовности»	35.4 Вт
Потребляемая мощность: в «спящем» режиме	0.31 Вт
TEC*	0.24 кВт/ч/нед

* это эталонное значение, основанное на методе тестирования ENERGY STAR версии 3.2

ФИНИШНЫЕ ОПЦИИ

1 лоток для бумаги на 550 листов, 2 лотка для бумаги на 550 листов, лоток большой емкости на 2000 листов, боковой лоток большой емкости на 1650 листов, гибридный финишер на 1000 листов, финишер для брошюр на 1000 листов, внутренний финишер на 500 листов, внутренний финишер без скоб, внутренний блок многослойной фальцовки, внутренний лоток для перемещения, внутренний лоток

ДРУГИЕ ОПЦИИ

опция факса, интерфейс G3, устройство памяти факса, тумба, столик на колесиках, боковой лоток, лоток направляющий для баннеров, финишёры с дыроколом, блок IPDS, PostScript 3, дополнительный порт Ethernet, конвертер форматов файлов, опция распознавания текста OCR, устройство удержания страниц, блок расширения области изображения, ручка автоподатчика документов, блок ввода-вывода счетчика, кронштейн счетчика, считыватель NFC-карт, блок блокировки бумаги, пакет шрифтов Unicode для SAP, крышка для считывателя карт, опция SSD 1 ТБ, блок моста, XPS, SD-карта для шрифтов, антимикробная защитная пленка для экрана

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Тонер	30100 отпечатков*

* ресурс рассчитывается исходя из 5% заполнения страницы A4