

RICOH IM 550F

☑ Печать ☑ Копирование ☑ Сканирование ☑ Факс



Высокоинтеллектуальное устройство

Интеллектуальное, высокопроизводительное и надёжное, компактное черно-белое МФУ формата А4 станет надёжным помощником в ежедневной работе с документами.

Интуитивно понятный интерфейс

- Смарт-панель управления (SOP)
- Эффективные смарт-приложения
- Интеллектуальная интеграция Ricoh
- Автоматическое обновление прошивки

Модель IM 550F поддерживает функции печати, копирования, сканирования и факса. Интуитивно понятная сенсорная смарт-панель управления диагональю 10,1 дюйма делает работу с документами простой и удобной. Смарт-приложения, например, для копирования удостоверений личности, автоматизируют затратные по времени операции, а благодаря платформе Ricoh Smart Integration новые приложения можно загружать прямо из облачного хранилища. Технология Ricoh Always Current Technology позволяет расширять возможности устройства по мере необходимости.

Производительность и надежность

- Разрешение 1200 dpi, поддержка стандартов PCL и PS
- Высокая скорость печати: 55 стр/мин
- Запас бумаги 2600 листов (макс.)
- Ресурс барабана 500 тыс. отпечатков



МФУ IM 550F, предназначенное для офисных рабочих групп, отличается высокой производительностью и надежностью. Процессор Intel быстро обрабатывает файлы PCL и PostScript. Первая страница в разрешении 1200 dpi выводится уже через 6 секунд, а многостраничные документы печатаются со скоростью 55 стр/мин. Кроме того, большой запас бумаги (до 2600 листов) и долговечный барабан гарантируют надежную бесперебойную работу устройства в течение длительного времени.



Это универсальное МФУ 4-в-1 оборудовано однопроходным дуплексным автоподатчиком, с помощью которого двустороннее сканирование выполняется за один проход. Результаты сканирования в виде файла можно сразу отправить по электронной почте или выгрузить в DropBox™ или Sharepoint™. Смарт-панель управления поддерживает использование офисных решений по управлению документооборотом, в том числе Ricoh Streamline NX. Функция NFC-аутентификации (технология беспроводной связи ближнего действия) обеспечивает надежную защиту информации, а доступ к устройству выполняется в одно касание.

Безопасная корпоративная печать

- Быстрое двустороннее сканирование
- Прямая отправка в облачное хранилище
- Поддержка решений по управлению документооборотом
- Аутентификация пользователей

RICOH IM 550F

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Время прогрева | 25,4 сек. |
| Время вывода первой страницы: Ч-Б | 6 сек. |
| Скорость печати | 55 стр. мин. |
| Память: станд. | 2 Гбайт |
| Память: макс. | 2 Гбайт |
| Жесткий диск: станд. | 320 Гбайт |
| Вес | 29 кг |
| Габариты: Ш x Г x В | 480 x 539 x 644 мм |
| Источник питания | 220 - 240 В, 50/60 Гц |

КОПИР

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Множественное копирование | До 999 копий |
| Разрешение | 400 x 600 dpi |
| Увеличение/уменьшение | 50-200% |
| Масштабирование | От 25% до 400% с шагом 1% |

ПРИНТЕР

| | |
|--------------------------|--|
| Процессор | Intel® Apollo Lake Processor 1,3 GHz |
| Язык принтера: Станд. | PCL5e, PCL6(XL), PostScript 3 (эмуляция), PDF Direct (эмуляция) |
| Язык принтера: Доп. | Оригинальный Adobe® PostScript® 3™ |
| Разрешение печати: макс. | 1 200 x 1 200/1 бит |
| Протокол | TCP/IP, IPX/SPX |
| Безопасность | WEP, WPA, WPA2 |
| Интерфейс: Станд. | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host Type miniB, Bluetooth, Беспроводная LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), USB Host I/F, USB Device 2.0, SD Card Slot, NFC tag |
| Интерфейс: Доп. | Двунаправленный IEEE 1284/ECP, Беспроводная LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Device Server Option |
| мобильная печать | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
| Сетевой протокол | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
| ОС Windows® | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2 |
| ОС Mac OS | Macintosh OS X Native v10.11 и выше |
| ОС UNIX | UNIX Sun® Solaris (10), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), 5.0.7, 6.0, 6.x, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX (V6.1, V7.1), 7,5 |
| ОС SAP® R/3® | SAP® R/3® |

СКАНЕР

| | |
|------------------------------|--|
| Сканирование: Ч/Б (стр/мин) | 60 стр.мин |
| Сканирование: Цвет (стр/мин) | 40 стр.мин |
| 600 dpi | |
| Метод сжатия | Черно-белое: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Grayscale, Цвета: JPEG |
| Форматы файла | Односторонний TIFF, Односторонний JPEG, Односторонний PDF, Односторонний PDF высокого сжатия, Односторонний PDF-A, Многосторонний TIFF, Многосторонний PDF, Многосторонний PDF высокого сжатия, Многосторонний PDF-A |
| Режимы сканирования | Электронная почта, Папка, USB, SD-карта, E-mail, Folder, USB |

ФАКС

| | |
|--------------------------|--|
| PSTN, PBX | |
| Совместимость | ITU-T (CCITT) G3 |
| Скорость передачи данных | 2 сек. |
| Скорость модема: макс. | 33,6 кбит/с |
| Разрешение: стандартное | 8x7,7 строк/мм, 200x200 dpi |
| Метод сжатия | MH, MR, MMR, JBIG, MH, MR, MMR, JBIG |
| Скорость сканирования | 61 стр. мин. |
| Размер страничной памяти | Стандартный: 4 Мбайт С дополнительной памятью SAF: 8 Мбайт |
| Размер памяти SAF | Стандарт: 4 Мбайт (прибл. 320 стр.) Дополнительно: 60 Мбайт (прибл. 4 800 стр.) |

РАБОТА С БУМАГОЙ

| | |
|--------------------------|--|
| Форматы бумаги | A4, A5, A6, B5, B6 |
| Запас бумаги: станд. | 600 листов |
| Запас бумаги: макс. | 2 600 листов |
| Выходная ёмкость: станд. | 500 листов |
| Выходная ёмкость: макс. | 500 листов |
| Плотность бумаги | Лотки: (64 - 120 г/м²), Обходной: (60 - 220 г/м²), Дуплекс: (64 - 120 г/м²) |
| Типы бумаги | Обычная бумага, Переработанная бумага, Специальная бумага, Цветная бумага, Бланки, Преднапечатанная бумага, Высокосортная бумага, Конверт, Бумага для этикеток, ОНП-пленка |

RICOH IM 550F

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭКОЛОГИЯ

| | |
|--|---------------|
| Потребляемая мощность: макс. | менее 1 500 |
| Рабочая мощность (кВт) | 710 Вт |
| Потребляемая мощность: режим готовности | менее 88,2 |
| Потребляемая мощность: режим сна | менее 0,65 Вт |
| ТЕС (стандартное энергопотребление) | 2,8 кВт*ч |

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

@Remote, Streamline NX v3, только управление устройством, Device Manager NX

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ

4 лотка по 500 листов

ДРУГИЕ ОПЦИИ

Опция удалённого факса, Высокая тумба, Низкая тумба-подставка, Роликовая платформа, SD карта виртуальной машины Java VM, Сетевая карта, Конвертор форматов файлов, Опция оптического распознавания символов, Опция защиты данных на жёстком диске, Опция перезаписи данных на жёстком диске, Опция чтения карт NFC, Блокировка лотка

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

| | |
|---|-------------------------|
| Стартовый тонер-картридж (отпечатков) | 10 000 печатных страниц |
| Тонер (обычный) (отпечатки) | 25 500 печатных страниц |
| Метод оценки ресурса расходных материалов ISO/IEC 19752 | |



RICOH
imagine. change.

www.kot2000.ru

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: +7 (495) 7881953