

**Действительно выгодное решение
для вашего офиса**

Aficio™ MP 1600L/MP 2000LN



Чтобы оставаться в числе лидеров в современном мире с высоким уровнем конкуренции, необходим гибкий подход к достижению стоящих перед вами целей.

Недостаточно просто решить задачи копирования, печати и сканирования – для эффективной работы необходимо позаботиться о том, чтобы оборудование, с помощью которого эти задачи решаются, было удобным, надежным и доступным по цене. Компактные МФУ Aficio™MP 1600L/MP 2000LN были разработаны с учетом этих жестких требований. Компактные и экономичные, эти устройства обладают множеством достоинств: это и высокое качество отпечатков, и простота управления, и широкие возможности работы с бумагой. С MP 1600L/MP 2000LN эффективный документооборот станет реальностью.

RICOH

Решение основных офисных задач

Есть ли возможность сократить расходы на работу с документами, не прибегая к покупке сложного дорогостоящего оборудования? Благодаря тому, что все необходимые функции уже включены в стандартную конфигурацию устройств MP 1600L/MP 2000LN, становится возможным не только оптимизировать систему документооборота, но и избежать массы дополнительных расходов.

Возможности принтера в стандартной конфигурации

Никто не сможет поставить под сомнение важнейшую роль печати в современном офисе. Именно поэтому Ricoh разработала модели MP 1600L/MP 2000LN, обладающие функциями принтера в стандартной конфигурации. Это стало возможным благодаря технологии Dynamic Data System Technology (DDST).



Высокая производительность

Минимизировав время на выполнение рутинных офисных операций, вы сможете добиться выполнения любой задачи в срок. Время прогрева Aficio™MP 1600L/MP 2000LN составляет менее 15 секунд, что делает их доступными практически постоянно. Время выхода первой копии – менее 6,5 секунд, скорость же непрерывного копирования составляет 16/20 страниц в минуту.

Гарантия непрерывной работы

Выполнить объемное задание в бесперебойном режиме – нет ничего проще! Благодаря значительной емкости лотков для бумаги (для Aficio™MP 1600L он составляет 1350 листов, а для Aficio™MP 2000LN – 1600 листов) печать больших объемов документов перестанет быть проблемой. Вам не придется прерываться для пополнения запасов бумаги.



Поддержка формата A3

Таблицы, диаграммы, формы отчетности – вот лишь некоторые примеры документов формата A3. С Aficio™MP 1600L/MP 2000LN вы сможете копировать, печатать и сканировать их в натуральную величину. Полная поддержка формата A3 гарантирована!

Документы высокого качества

Имидж компании зависит от многих факторов, в том числе и от того, как выглядят ее документы. 1600L/MP 2000LN обеспечат превосходное качество отпечатков. Функция «одно сканирование – много копий» позволяет копировать документы из памяти после их однократного сканирования с неизменно превосходным результатом. Высококачественные, четкие отпечатки произведут впечатление на ваших деловых партнеров.

Простота управления и обслуживания

Для того чтобы справиться с потоком офисных задач, вам необходимо удобное в работе и обслуживании оборудование. Чтение инструкций пользователя и посещение технических тренингов отнимает много времени. Приобретая MP 1600L/MP 2000LN, вы сможете провести время с большей пользой. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу панели управления любой пользователь легко сможет научиться копировать, печатать и сканировать. Кроме того, данные системы требуют лишь минимального технического обслуживания.

Исключительные возможности по работе с бумагой

Появилась необходимость изготовить документ на плотной бумаге, напечатать приглашения или письма на бланках нестандартной формы? Воспользуйтесь обходным лотком подачи бумаги 1600L/MP 2000LN. Ваша фантазия ничем не будет ограничена. Для эффективного разделения заданий различных типов можно установить специальный разделительный лоток, а справиться с большими одновременными объемами копирования и печати помогут дополнительные лотки для бумаги объемом 1x500 листов или 2x500 листов.

Интегрированный сканер

Для перевода информации в цифровой формат воспользуйтесь возможностями сканирования, предоставляемыми MP 1600L/2000LN.

Для стандартных документов удобнее использовать документоподатчик, а книги или журналы располагайте непосредственно на стекле экспонирования.



Поддержка двухсторонней печати

МФУ MP 2000LN способно работать в дуплексном режиме с той же скоростью, что и в одностороннем, поэтому вам не придется беспокоиться о снижении производительности. Благодаря дуплексным возможностям вы снижаете свои расходы за счет экономии бумаги и одновременно сохраняете окружающую среду.



Простая интеграция в сеть

В Aficio™MP 2000LN есть все, что необходимо для интеграции в локальную сеть. Сетевое подключение сделает возможности МФУ доступными для всех членов рабочей группы.



Стандартные лотки 2 x 250 листов (MP 2000 LN)

Дополнительные лотки 2 x 500 листов



Aficio™ MP 1600L/MP 2000LN

Технические характеристики



КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ

Процесс копирования:	экспонирование лазерным лучом, двухкомпонентная система сухого электростатического переноса		
Скорость копирования:	16/ 20 копий в минуту		
Разрешение:	600 точек на дюйм		
Множественное копирование:	до 99 копий		
Время прогрева:	менее 15 секунд		
Выход первой копии:	менее 6,5 секунд		
Масштабирование:	50 – 200% (с шагом 1%)		
Объем памяти (стандартно):	16 Мб		
Запас бумаги:	стандартно: MP1600L: лоток на 250 листов обходной лоток на 100 листов MP2000LN: 2 лотка по 250 листов обходной лоток на 100 листов		
максимально:	MP1600L: 1350 листов MP2000LN: 1600 листов		
Лоток для готовых копий:	стандартно: 250 листов (внутренний лоток)		
Формат бумаги:	стандартный лоток: A5 – A3 обходной лоток: A6 – A3 дуплексный модуль (MP2000LN): A5 – A3		
Плотность бумаги:	стандартный лоток: 60 – 90 г/м ² обходной лоток: 52 – 162 г/м ² дуплексный модуль (MP2000LN): 64 – 90 г/м ²		
Масштабирование:	Уменьшение: 4 степени Увеличение: 3 степени		
Размеры (Ш x Г x В):	MP1600L: 550 x 568 x 420 мм MP2000LN: 587 x 568 x 558 мм		
Вес:	MP1600L: менее 35 кг MP2000LN: менее 47 кг		
Источник питания:	220 – 240 В, 50/60 Гц		
Потребление энергии:	до 1,28 кВт/час		



ПРИНТЕР

Скорость печати:	16/20 страниц в минуту
Язык описания страниц принтера:	DDST
Разрешение:	600 x 600 точек на дюйм
Память:	32/64 Мб
Поддерживаемые сетевые протоколы:	TCP/IP, IPP (MP2000LN)
Поддерживаемые операционные системы:	Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003



СКАНЕР

Разрешение:	600 точек на дюйм
Размер оригиналов:	A5 – A3
Тип:	TWAIN



ВНЕШНИЕ ОПЦИИ

- Крышка стекла экспонирования
- Устройство автоматической подачи оригиналов емкостью 30 листов
- Устройство двухсторонней автоматической подачи оригиналов емкостью 50 листов (для MP2000LN)
- Дополнительный лоток подачи бумаги емкостью 1x500 листов
- Дополнительный лоток подачи бумаги емкостью 2x500 листов
- Ручка для лотка подачи бумаги
- Разделительный лоток емкостью 100 листов (для MP 2000LN)

НАГРУЗКА

Рекомендованная среднемесячная нагрузка:
3500/4000 – 10000 страниц в месяц

Максимально допустимая кратковременная нагрузка:
30000 страниц в месяц

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Тонер-картридж
Ресурс: 9000 страниц с заполнением 6%



Все марки и названия устройств являются товарными знаками соответствующих владельцев.

Технические характеристики и внешний вид могут изменяться без предварительного уведомления. Цвет устройства может немного отличаться от того, который использован на иллюстрациях в этой брошюре.

Товар сертифицирован по ISO2000, ISO14001

RICOH

www.koi2000.ru

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону +7 (495) 7881953