

# RICOH

## Aficio

MP 4002AD/MP 4002SP/  
MP 5002AD/MP 5002SP

Цифровой монохромный  
многофункциональный принтер

☑ Копир ☑ Принтер ☑ Факс ☑ Сканер



Aficio™  
MP 4002AD/SP

40 1/6

Aficio™  
MP 5002AD/SP

50 1/6

# Умные решения для хорошей производительности

Современный офис более требователем к вам и к вашим технологиям. Ricoh соответствует всем этим требованиям благодаря своим универсальным принтерам Aficio™MP 4002AD/MP 4002SP/MP 5002AD/MP 5002SP. Они упрощают рабочие процессы благодаря черно-белой печати, копированию, факсу и цветному сканированию (MP 4002SP/MP 5002SP). Более того, они предоставят вам такие необходимые индивидуальные решения, чтобы вы смогли достичь собственных целей и угодить пользователям.

- Удобный для использования дизайн
- Настраиваемый под каждого пользователя
- Инновационные функции
- Улучшенная защита
- Встроенный веб-браузер (опция)



## Безопасные и удобные для пользователя системы по управлению документами.

Универсальное использование для абсолютной продуктивности



### Интуитивно-понятная панель управления

На панели управления, которую можно настроить под каждого пользователя, отображается ваш начальный экран с собственными предпочтениями и настройками. Кнопка начального экрана возвращает вас на начальный экран для быстрого доступа к необходимой функции. Встроенные разъемы SD/USB позволяют работать с внешнего устройства напрямую. Индивидуальные настройки защищены наклоняемой панелью.



### Улучшенный внутренний контроллер

Quota Settings (настройка квот) по группе пользователей или пользователи позволит вам управлять эксплуатационными расходами устройства. Контроллер также оснащен индикатором экологичности, который показывает историю настроек бумаги для более эффективного использования, таким образом объединяя высокую производительность с заботой об экологии. Разъемы USB/SD обеспечивают простую печать PDF, JPEG и TIFF файлов.



### Максимальная безопасность

Управляя безопасностью вашей информации, функция Copy Control предотвращает неавторизованное копирование документов. Улучшенное шифрование (AES256bit, SHA2) и шифрование жесткого диска при сканировании и защита жесткого диска прибавят вам уверенности, что с документами ничего не случится. Защищенное сканирование на электронную почту по протоколу SMTP с зашифрованным SSL усилит защиту вашего устройства еще больше.



### Упрощенная работа с бумагой

Сократите затраты на аутсорсинг благодаря тому, что теперь вы сами можете печатать конверты с именем и адресом вашей компании. В лоток для бумаги можно загружать бумагу плотностью до 216 г/м<sup>2</sup>.



## Новое качество и удобство



### Гениальный дизайн

Двухцветный дизайн помогает интуитивности пользования благодаря тому, что наиболее часто используемые части обличены в темно-серый. С новым компактным кубическим дизайном аппарат поместится в любом месте в офисе. Привлекающие внимание и легкие в использовании меню появляются на большом ЖК-экране панели управления.

### Сканирование и работа с факсом

Публикуйте и архивируйте документы высокого качества благодаря цветному сканированию (MP 4002SP/MP 5002SP) на электронную почту, папку и USB. Удаленный факс позволяет нескольким пользователям, находящимся в одной сети, отправлять и получать сообщения факса. Это уменьшает расход от установки нескольких линий факса.



### Профессиональная встроенная конечная обработка

Изготавливайте эффектные документы, используя полный комплект опций финишной обработки. Имеются финишер-шиватель на 1000 и на 3000 листов, а также финишер-брошюровщик на 2000 листов. Добавьте к этому перфоратор, который делает 2-, 3- или 4 отверстия в документах, в которые потом можно вставить кольца. Теперь для изготовления основных документов вам больше не потребуется привлекать сторонних работников.



# Соответствуйте своему рабочему процессу



## Только самое новое

Работникам, часто отправляющимся в командировки, понравится опция браузера, благодаря которой удобно печатать расписания, билеты и руководства прямо из интернета. Scheduled Print (Печать по расписанию) откладывает большие задания до закрытия офиса, а Auto Job Promotion задерживает задания с ошибками для печати следующих заданий из очереди.

## Поддержка внешней USB-клавиатуры

Можно подсоединить внешнюю USB-клавиатуру, совместимую с ОС Windows, и использовать ее вместо функциональной клавиатуры. Внешняя USB-клавиатура подсоединяется к USB-порту на панели управления или к USB-порту на задней части платы контроллера. Это сэкономит время при использовании МФУ для сканирования и индексирования документов для электронного документооборота (EDM) или архивирования.



## Простое управление

Администратору понравятся интуитивно-понятные инструменты для управления системой, мониторинга устройства, устранения неполадок и для других задач. Настройки можно экспортировать на другие МФУ Ricoh той же сети, в которой установлены те же опции. Конфигурируйте настройки системы, адресную книгу и другие параметры с помощью Web Image Monitor. Вы всегда будете впереди конкурентов, работая без остановок.



## Целостное решение

### Расширенные возможности

Новое программное обеспечение увеличивает рабочую среду документов. Streamline NX является встроенным набором приложений по управлению документами для контроля всего документооборота. Сюда входит безопасный доступ к МФУ, централизованный контроль и управление готовыми отпечатками. Для особой функциональности нашего встроенного набора приложений, отдельные компоненты набора также доступны.



### Безопасные и умные рабочие процессы

Защищенная печать обеспечивается благодаря Enhanced Locked Print NX: только владелец может забрать свои отпечатки, как только войдет в систему. Для облегчения входа в систему МФУ на нашем ПО Card Authentication Package (CAP) можно использовать карточки доступа компании. ПО GlobalScan NX предоставляет "умные" опции сканирования для отправки отсканированных отпечатков напрямую в нужное расположение. @Remote собирает операционные данные так, чтобы вы могли управлять устройствами вывода более эффективно.

### Ответственность за окружающую среду

Продукция Ricoh является экологичной и экономически выгодной, а также обладает функциями высокоскоростной двусторонней печати и копирования, сверхнизким потреблением энергии в спящем режиме и повышенным ресурсом тонера. Это экономит бумагу, время и энергию, снижая, при этом, отходы и расходы. Продукция Ricoh также соответствует стандарту Energy Star. Это указывает на меньшее выделение углекислого газа при подаче необходимой энергии для работы аппаратов Ricoh.



## Необходимые возможности для деловой коммуникации



- 1** Простой доступ и интуитивное управление благодаря цветной ЖК-панели
- 2** Автоматический реверсивный податчик документов на 100 листов для эффективной работы с одно- и двусторонними оригиналами.
- 3** 2 лотка в стандарте по 550 листов, чтобы избежать частых пополнений и не прекращать работу
- 4** Обходной лоток в стандарте на 100 листов, чтобы воспользоваться преимуществами работы с бумагой разных типов и форматов
- 5** 2 опциональных лотка для бумаги по 550 листов предоставят вам выбор нескольких источников бумаги
- 6** Лоток большой емкости на 1200 листов для увеличения производительности
- 7** Финишер-брошюровщик на 2000 листов и несколько перфораторов для полного набора возможностей конечной обработки
- 8** Односекционный лоток на 125 листов для разделения распечаток на выходе и упрощения извлечения документов

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Время прогрева:	15/19/19 сек.
Время выхода первой копии:	4, 1/4, 1/3, 5/3, 5 сек.
Скорость непрерывной печати:	40/40/50/50 страниц/мин.
Память:	Макс.: 1 Гб Жесткий диск: 128 Гб
Габариты (Ш x Г x В):	670 x 662 x 665 мм
Вес:	87 кг
Источник питания:	220 - 240 V, 50/60 Hz

## КОПИР

Процесс копирования:	Сохранение лазерным лучом и электрофотографическая печать
Многократное копирование:	До 999 копий
Разрешение копий:	600 т/д
Масштабирование:	От 25% до 400% с шагом 1%

## ПРИНТЕР

Формат принтера:	Станд.: PCL5e, PCL6, PDF Опция: Adobe® PostScript® 3™, Модуль PDS
Разрешение печати:	300 т/д, 600 т/д
Интерфейсы:	Станд.: USB 2.0, слот для SD, Ethernet 10/100/1000 base-TX Опция: Двунаправленный IEEE 1284, Беспроводная ЛВС (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Serial Ethernet
Сетевой протокол среды Windows®:	TCP/IP (P x4, P x6), IPX/SPX Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2
среда Mac OS:	Macintosh OS X 10.2 или более поздней версии
среда UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO, OpenServer, Red-Hat® Linux, IBM® AIX v8.5
среда Novell® Netware®:	
среда SAP® R/3®:	SAP® R/3®

## СКАНЕР

Скорость сканирования:	Полноцветное: Макс. 31 страница в минуту Монохромное: Макс. 61 страница в минуту
Разрешение сканирования:	Макс.: 600 т/д TWAIN: 1 200 т/д
Размер оригинала:	A3, A4, A5
Формат файла:	Односторонний TIFF, Односторонний JPEG, Односторонний PDF, Односторонний PDF высокого разрешения, Односторонний PDF-A, Многосторонний TIFF, Многосторонний PDF, Многосторонний PDF высокого разрешения, Многосторонний PDF-A
Драйверы в комплекте:	Сетевой TWAIN
Сохранение с отправкой по эл. почте:	SMTP, POP, IMAP4
Сохранение с отправкой в папку:	SMB, FTP, SCP

## ФАКС

Линия связи:	PSTN, PBX
Совместимость:	ITU-T (G3/T30)
Разрешение:	8 x 3,85 строк/мм, 200 x 100 т/д
Скорость передачи:	2 сек. (200 x 100 т/д, JPEG)
Скорость модема:	Макс.: 33,6 кбит/с
Скорость сканирования:	0,9 сек.
Объем памяти:	Станд.: (вкл. память сканера) 1 МБ Макс.: 44 МБ

## РАБОТА С БУМАГОЙ

Рекомендуемый формат бумаги:	A3, A4, A5, B4, B5
Емкость входного лотка:	Макс.: 4 400 листов
Емкость выходного лотка:	Макс.: 3 625 листов
Плотность бумаги:	52 - 220 г/м²

## ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Потребляемая мощность:	Макс.: 1,55 кВт-ч Среднее: 100/100/110/112 Вт-ч Режим готовности: 15/150/166/172 Вт-ч спящий режим: 1,2/2,9/1,1/2,9 Вт TEC (стандартное энергопотребление): 2,6/7,0/3,0/3,46/3,47 кВт
------------------------	---

## ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Станд.:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Опционально:	GlobalScan NX, Card Authentication Package (модуль аутентификации по карте), пульт цифрового Unicode для SAP, Remote Communication Gate 5 Pro

## ОПЦИИ

Крышка отсека оригинала, Опция рунд доступа, 2 лотка для бумаги на 550 листов, боковой ЛВС на 1 200 листов, лоток большой емкости на 2 000 листов, Переходной модуль, факслайнер на 1 000 листов, факслайнер на 3 000 листов, факслайнер-брошюровщик на 2 000 листов, комплект для перфорации, Внутренний сканерной лоток, Односторонний лоток, боковой лоток, Жесткий диск, CD/DVD-карта с Java VM, Netware, браузер, интерфейс внешнего аудиторного, конвертор форматов файлов, крепление для аудиторного, крепление для считывателя карт, Data Overwrite Security Unit (Certified version), Устройство защиты от несанкционированного копирования, опция факса, единица сканирования факса, Устройство маршрутизации отправления факсов, 2-й порт G3, накладной корпус



Сертифицировано по международным стандартам ISO9001 и ISO14001.

Все торговые марки и названия продуктов являются торговыми марками своих владельцев. Точные характеристики и внешний вид могут быть изменены без уведомления. Цвет устройства отличается от цвета в брошюре. Изображения не являются фото, возможны различия.

Данная брошюра, ее содержание и/или иллюстрации могут быть изменены или адаптированы, частично или полностью скопированы или включены в другие материалы без предварительного письменного согласия Ricoh Europe PLC.