

Монохромное МФУ

# MP 401SPF

☑ Копир ☑ Принтер ☑ Факс ☑ Сканер

**RICOH**  
imagine. change.



MP 401SPF

40 ч/б  
стр./м

## Быстрый, надежный и экономичный

MP 401SPF — компактное монохромное МФУ формата А4 — оптимальное решение для небольших и средних рабочих групп. Эта модель отличается не только высокой производительностью и энергоэффективностью, но и самой низкой стоимостью отпечатка среди устройств своего класса. Помимо печати со скоростью до 40 страниц в минуту, модель MP 401SPF предусматривает функции копирования, сканирования и факса. Это доступное по цене многофункциональное устройство сделает работу с документами по-настоящему простой и удобной.

- Оптимальное решение для небольших и средних рабочих групп
- Низкая совокупная стоимость владения
- Интуитивно понятный цветной сенсорный экран диагональю 4,3 дюйма
- Разрешение 1200 x 1200 dpi (при максимальной скорости)
- Прямая печать с запоминающего USB-устройства и SD-карты



# Высокая производительность в компактном корпусе

## Эргономичный дизайн

Это практически бесшумное МФУ, предназначенное для небольших и средних рабочих групп, имеет самую малую занимаемую площадь среди аналогичных аппаратов. Однако, несмотря на компактные размеры, MP 401SPF обеспечивает высокую производительность.



## Высокое качество в любых условиях

Благодаря разрешению 1200 x 1200 dpi качество печати превосходно даже при максимальной скорости. MP 401SPF поддерживает не только прямую печать со съемных носителей (запоминающего USB-устройства или SD-карты) без подключения к компьютеру или локальной сети, но и со смартфонов и планшетов без установки дополнительных программ или драйверов.



## Суперсовременный

Интуитивно понятная панель управления с сенсорным экраном диагональю 4,3 дюйма и простым графическим меню позволяет быстро и просто работать с документами в облачном хранилище. МФУ поддерживает самые современные решения по управлению документооборотом (Streamline NX, Flexrelease NX, ELP, мобильное приложение Smart Device Print & Scan).



## Оптимизация документооборота

МФУ MP 401SPF поддерживает интеграцию с мощным программным решением Streamline NX, которое обеспечивает эффективную работу с документами. Благодаря оптимизации документооборота эксплуатационные расходы можно сократить на 40%, при этом повысится уровень защиты конфиденциальных данных.

# MP 401SPF

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Время прогрева:	14 секунд
Время выхода первой страницы:	5,2 секунд
Скорость печати:	40 страниц в минуту
Оперативная память:	Стандартно: 1 024 МБ Макс.: 1 536 МБ
Жесткий диск:	Опция: 320 ГБ
Габариты (Ш x Г x В):	419 x 427 x 484 мм
Вес:	23 кг
Источник питания:	220 - 240 В, 50/60 Гц

## КОПИР

Процесс копирования:	Технология сухого электрографического переноса с использованием однокомпонентного тонера
Множественное копирование:	До 99 копий
Разрешение:	600 x 600 dpi
Масштабирование:	От 25% до 400% с шагом 1%

## ПРИНТЕР

Язык принтера:	Станд. (PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™), Опция (XPS)
Разрешение печати:	Макс. (1200 x 1200 dpi)
Интерфейс:	Станд. (USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T), Опция (Двунаправленный IEEE 1284, WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth)
Сетевой протокол:	TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (опция)
Среды Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012
Среды Mac OS:	Macintosh OS X v10.5 или более поздняя версия
Среды UNIX:	UNIX Sun® Solaris (2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10), HP-UX (10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3), SCO OpenServer (5.0.6, 5.0.7, 6.0), RedHat® Linux Enterprise (4, 5, 6), IBM® AIX (5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1)

## СКАНЕР

Скорость сканирования:	Полноцветное: макс. 30 оригиналов в минуту Ч/Б: макс. 30 оригиналов в минуту
Разрешение:	Станд.: 100 - 600 dpi По умолчанию: 200 dpi
Размер оригинала:	A4
Драйверы в комплекте:	Сетевой TWAIN
Сканирование с отправкой в:	электронная почта, Папка, FTP, URL (опция), NCP (опция)

## ФАКС

Линия связи:	PSTN, PBX
Совместимость:	G3
Разрешение:	8 x 3,85 строк/мм, 200 x 200 dpi
Метод сжатия:	MH MR MMR JBIG
Скорость передачи:	2 сек. (200 x 100 dpi, JBIG)
Скорость модема:	Макс.: 33,6 кбит/с
Скорость сканирования:	2,4 сек. Используется устройство автоматической подачи документов: 22 скан./мин.
Объем памяти:	Станд.: 4 МБ
Резервная память:	Да: 12 часов

## РАБОТА С БУМАГОЙ

Рекомендуемый формат бумаги:	Стандартный лоток(ки) для бумаги: A4, A5, A6, B5, B6 Обходной лоток: A4, A5, A6, B5, B6
Емкость входных лотков:	Станд.: 600 листов Макс.: 1 600 листов
Емкость выходных лотков:	Станд.: 250 листов
Плотность бумаги:	Стандартный лоток для бумаги: 52 - 162 г/м² Обходной лоток: 52 - 162 г/м² Дуплекс: 52 - 162 г/м²

## ЭКОЛОГИЯ

Потребляемая мощность:	Макс.: 1 140 Вт Режим готовности: 97,2 Вт Спящий режим: 0,72 Вт ТЕС (стандартное энергопотребление): 1 759 Вт-ч
------------------------	--

## ОПЦИИ

Лоток для бумаги (1 лоток для бумаги на 250 листов, 1 лоток для бумаги на 500 листов), Средняя тумба, Высокая тумба, Жесткий диск (320 ГБ), ОЗУ (1,5 Гб), Двунаправленный IEEE 1284, Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, SD-карта с Java VM, Netware, Браузер, Интерфейс внешнего аудиторного, Конвертер форматов файлов, Модуль защиты от несанкционированного копирования, пакет шрифтов Unicode для SAP, Блок оптического распознавания символов, Прямая печать XPS

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Ресурс тонер-картриджа:	10 400 отпечатков
-------------------------	-------------------



Сертифицировано по международным стандартам ISO9001, ISO14001 и ISO27001

Все торговые марки и названия продуктов являются торговыми знаками своих владельцев.

Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без уведомления. Цвет устройства может отличаться от цвета изображения в брошюре. Иллюстрации в брошюре не являются реальными фотографиями, возможны различия.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Все права защищены. Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или адаптированы, частично или полностью скопированы и/или включены в другие материалы без предварительного письменного разрешения Ricoh Europe PLC.