

RICOH

Превосходный по производительности
монохромный документооборот в вашем офисе



Aficio™ MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001

Ввод, обработка, вывод

Каждый день в вашем офисе обрабатывается огромное количество документов. И вам известно, как ценно иметь надежного партнера, способного справиться с множеством разных задач. Устройства серии MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 компании Ricoh предлагают отличные решения для вашего рабочего процесса. Копирование, печать, сканирование, отправка и получение факсов, конечная обработка документов – всё это с хорошей скоростью. Наши надежные и простые в использовании системы – ваша формула успеха!



- Высокая производительность: 60/70/80/90 стр./мин.
- Простота эксплуатации.
- Цветное 2-сторон. сканирование за один проход.
- Улучшенные функции сканирования с отправкой.
- Различные решения для конечной обработки.

Совершенствуйте свой офис



УСКОРЕНИЕ

Вы справитесь с большим объемом заданий на печать, даже если совсем нет времени. Аппараты MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 достигают скорости в 60, 70, 80 и 90 стр./мин. соответственно. Их механизмы разработаны для максимальной производительности. Эти сверхнадежные устройства делают до 150000 отпечатков в месяц. На таких работоспособных партнеров вы сможете положиться каждый день.



МАКСИМИЗАЦИЯ

Вам известно, что такое крупномасштабное производство? И нам тоже - да. Наши системы справляются с огромных количеством документов. Эти аппараты вмещают 8300 листов, обеспечивая тем самым непрерывную печать на долгое время. Догружайте бумагу в процессе печати, чтобы сократить время простоя. Копируйте и сканируйте комплекты из 250 листов за один проход с помощью АПД большой емкости.



УВЕЛИЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

- Сокращение времени ожидания благодаря быстрому прогреву системы.
- Моментальное сканирование документов – 80 (ч/б) и 55 (цвет.) стр./мин.
- Сканирование 2-стор. оригиналов за один проход.
- Увеличение количества обработанных документов благодаря высокой скорости и печати “одним нажатием”.



ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ

Порадите своих клиентов: покажите им лучшее качество изображения, из представленных на рынке устройств. При разрешении в 1200 x 1200 т/д вам всегда гарантированы безупречные отпечатки и копии. Для максимально качественного отображения доступны пять режимов работы с оригиналами и три уровня регулировки изображения. Добавьте к этому один из наших надежных финишеров для профессиональной обработки документов.

ВСТРОЕННЫЕ В СИСТЕМУ РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ КОНЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ

- Профессионально сшивайте и/или перфорируйте документы.
- Упростите процесс стандартного сшивания документов кольцами за счет профессионального дырокола.
- Создавайте на ходу аккуратно подрезанные буклеты формата А5 и А4 с квадратным корешком.
- Без проблем объединяйте документы с листами формата А4 и А3.



GLOBALSCAN NX

Наше удобное ПО GlobalScan NX ускорит процесс вашей работы благодаря универсальному сканированию и распределению документов. На простом в использовании графическом интерфейсе настройте формат документов и типы заданий для каждой пиктограммы. Теперь, с панели управления аппаратов MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 можно сканировать одним нажатием.

КОНТРОЛИРУЙТЕ СВОИ РАСХОДЫ

Ведите подсчет расходам на печать. ПО @Remote, которое можно установить на MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 поможет вам управлять рабочим процессом и регулировать его. Благодаря этой программе можно легко уследить за всем парком ваших принтеров. Так же @Remote снимает показания счетчиков автоматически, что позволит вам всегда быть в курсе событий.



По-настоящему удобные в использовании

Ваши системы обработки документов использует много людей. И вы, конечно, хотите, чтобы они выполняли свою работу с легкостью. Мы все продумали: от ручек на лотках для бумаги для облегчения пополнения запасов бумаги до пользовательского интерфейса на основе пиктограмм. Благодаря аппаратам MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 вам всегда гарантировано как высокое качество и полная интеграция устройства в рабочее пространство, так и простота использования.



Пара щелчков и вам доступны все функции



МАКСИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодаря MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 трудные задания действительно становятся легкими. ИТ-специалисту нет необходимости вмешиваться в рабочий процесс. Все функции легко и быстро доступны на цветной сенсорной панели. Неопытные пользователи могут переключиться в режим упрощенного дисплея. Любое задание на печать настраивается самое большее за несколько щелчков.



УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ФАКС ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

- Получайте уведомление, когда листы для отправки находятся в перевернутом, относительно правильного, положении.
- Автоматически распределяйте входящие факсы, отправляя их по электронной почте или в папку.
- Для оптимизации рабочего процесса пересылайте факсы одному человеку или группе лиц.
- Сократите расходы благодаря использованию Интернета для передачи факсов на большие расстояния.



ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вам необходимо объединить документы разных форматов в один файл? Восстановить, исправить и перенаправить цифровые документы? Аппараты MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 оснащены ПО DeskTopBinder™, которое позаботится обо всей вашей информации. В то же самое время вы можете легко управлять состоянием всего внешнего оборудования, подключенного по сети через веб-браузер, используя Web Image Monitor.

Индивидуальные решения для каждого

Сэкономьте на рабочей силе и подберите решение, которое полностью подойдет для потребностей вашего офиса. В данной серии доступны четыре скорости устройств. Широкий ряд опций конечной обработки поможет выбрать то, что нужно именно вам. Сшивание, перфорация, вставка обложки, а может даже ин-лайн брошюровка и фальцовка? Все это можно сделать самостоятельно.



Умные возможности конечной обработки



АВТОМАТИЧЕСКОЕ СГИБАНИЕ

Предложите своим клиентам возможность включать в документы формата А4 схемы и таблицы формата А3. Опция* многоцелевого фальцовщика позволяет сделать это ловко и аккуратно. Он поддерживает 6 видов сгиба: 2-сторон. сгиб, Z-сгиб, 3-сторон. сгиб (внутри и наружу лицом), 4-сторон. сгиб («калитка» и двойной параллельный). Такое разнообразие видов фальцовки является уникальным в своем роде. Ведь всегда есть творческие решения трудных задач.

* Не поддерживает PCL5e.



АВТОМАТИЧЕСКАЯ СОРТИРОВКА И КОНЕЧНАЯ ОБРАБОТКА

Первоклассные материалы для презентаций, профессиональные отчеты и великолепно оформленные брошюры – сделайте их с помощью подходящего решения. Финишер на 3000 листов со степлером на 50 или 100 листов предлагает разнообразие стилей сшивания и перфорации (опционально). Также в качестве опции доступны сталкиватели копий для их выравнивания. Для оптимального удобства в офисе финишер со степлером на 50 листов может быть присоединен к 9-ти лотковому сортировщику.



АВТОМАТИЧЕСКОЕ СОЗДАНИЕ БУКЛЕТОВ

Поразите своих клиентов профессиональными буклетами. Ваше МФУ позаботится обо всем. Брошюровщик со степлером на 50 листов делает правильные и хорошо согнутые комплекты форматов А5 и А4. Он автоматически сгибает и сшивает внакидку буклеты, толщиной до 15 листов. Вместе со сталкивателем и 9-ти лотковым сортировщиком получаются аккуратные и отсортированные комплекты.



АВТОМАТИЧЕСКОЕ СШИВАНИЕ И ПЕРФОРАЦИЯ


Ручная перфорация документов и ручная загрузка их в настольный перфоратор дело прошлого. Экономьте свое время при помощи дырокола GBC StreamPunch™ III. Всего лишь нажатием кнопки он производит прекрасно перфорированные документы, готовые к скреплению. Для полностью автоматического производства буклетов высокого качества, воспользуйтесь системой Plockmatic. Эти две опции можно совмещать.

Извлекайте неожиданные выгоды

Социальная ответственность является очень важной частью бизнеса. К счастью, если относиться с заботой к окружающей среде, то можно даже получить финансовые выгоды. Аппараты MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 сочетают в себе экологию с экономией. Они помогают вам экономить бумагу, предлагая функцию предварительного просмотра, дуплекс и сканирование с отправкой. Малое время прогрева сберегает как энергию, так и время. Рабочий процесс с заботой об окружающей среде намного эффективнее. Вы заметите разницу в своих расходах на печать.



Рациональнее и заботливее



СОВЕРШЕНСТВУЙТЕ И КОНТРОЛИРУЙТЕ

- Экономьте время, эффективно справляйтесь с работами благодаря созданию карт задания (технология Job Ticketing) через интернет.
- Увеличьте контроль благодаря усовершенствованному управлению очередью на печать.
- Следите за расходами благодаря разнообразию функций учета затрат и составления счетов.
- Направляйте документы на более подходящий и эффективный аппарат.



ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ

- Сокращение потребления энергии благодаря технологии быстрого запуска (Quick Start-up).
- Печать на обеих сторонах листа с использованием стандартного дуплекса.
- Экономия бумаги при помощи функций сканирование с отправкой и предварительного просмотра на экране МФУ.
- Эффективное использование энергии благодаря выбору многофункционального решения.



МЫ ЗАБОТИМСЯ О ПРИРОДЕ. А ВЫ?

Продукция компании Ricoh разработана с учетом воздействия на окружающую среду на каждом этапе своего жизненного цикла. Наши экономичные методы производства тонера уникальны в своем роде. Для логотипа компании на аппаратах используется пластик на основе растительных компонентов. Благодаря малому потреблению энергии, чистому и тихому процессу работы и функции дуплекса аппараты MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 очень хорошо заботятся об окружающей среде.

Измените и защитите свой рабочий процесс

Цифровой информационный документооборот по-настоящему позволит вам сэкономить время и деньги. В то же время необходимо защитить документы от возможных угроз. Устройства MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 оснащены последними новинками в мире обеспечения безопасности. Такие функции защиты, как перезапись и шифрование данных, предотвращение несанкционированного копирования гарантируют вам спокойствие. Ваши данные будут в безопасности, и это не повредит процессу работы.



Возможности цифровых документов

УПРАВЛЯЙТЕ И РАСПРОСТРАНЯЙТЕ ЦИФРОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

- Переведите документы в цифровые форматы вместо того, чтобы хранить бумажные архивы.
- Храните, восстанавливайте и используйте документы многократно с помощью встроенного сервера документов.
- Сканируйте документы с отправкой по электронной почте или в папку по сети.
- Сканируйте с отправкой URL, чтобы не переполнять почтовый ящик получателя.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОГРАММЫ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА КЛИЕНТА

Аппараты Aficio™ предусматривают самые обширные возможности, реализуемые по заказу клиента, так как они поддерживают принцип свободной архитектуры (Embedded Software Architecture™) – обладают новой Java™-совместимой (J2ME™) программной платформой. Благодаря использованию разработанных вами программных приложений на аппарате Aficio™, вы добьетесь его полной интеграции в корпоративную структуру.

ОПТИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Предотвращение неавторизованного доступа: используйте PIN-код или запросите авторизацию.
- Перезапись временных данных на жестком диске устройства.
- Предотвращение кражи и незаконного копирования материала благодаря шифрованию всех данных.
- Невозможность прочесть печатные документы при их несанкционированном копировании.

Aficio MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001

КОПИР

| | |
|----------------------------|---|
| Процесс копирования: | Четыре лазерных луча и электрофотографическая печать |
| Скорость копирования: | 60/70/80/90 копий в минуту (A4) |
| Разрешение: | 1 200 т/д |
| Количество копий: | До 999 |
| Время прогрева: | Менее 30/30/60/300 секунд |
| Время выдачи первой копии: | Менее 4,2/3,5/3,5/3,3 секунд |
| Масштабирование: | 25 - 400% (с шагом 1%) |
| Память: | Макс.: 1,5 Гб + жесткий диск на 160 Гб |
| Подача бумаги: | Стандарт: 2 лотка для бумаги на 1 550 лист. каждый, 2 лотка для бумаги на 550 лист. каждый, Обходной лоток на 100 листов, Макс.: 8 300 листов |
| Емкость АПД: | 150 - 250 листов (менее 80 - 69 г/м ²) |
| Выдача бумаги: | Стандарт: 500 (A4), 250 (A3) листов |
| Формат бумаги: | A6 - A3 |
| Плотность бумаги: | Лотки для бумаги: 52,3 - 127,9 г/м ² Обходной лоток: 52,3 - 127,9 г/м ² Дуплекс: 64 - 127,9 г/м ² |
| Габариты (Ш x Г x В): | 690 x 790 x 1 165 мм |
| Вес: | Менее 217 кг |
| Источник питания: | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Потребляемая мощность: | Макс.: 1,9/1,9/1,95/1,9 кВт |

ПРИНТЕР (ОПЦИЯ)

| | |
|---------------------------|--|
| Скорость печати: | 60/70/80/90 отпечатков в минуту |
| Язык принтера/разрешение: | Стандарт: RPPS, PCL5e, PCL6, Опция: Adobe® PostScript™ 3, Модуль IPDS |
| Интерфейс: | Стандарт: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, Опция: Параллельный порт IEEE1284, Wireless LAN (IEEE802.11 a/b/g), Bluetooth, 1000 base-T Ethernet |
| Память: | 1,5 Гб + жесткий диск на 160 Гб |
| Сетевой протокол: | IPv4, IPv6, IPX/SPX, SMB, Apple Talk |
| Поддерживаемые ОС: | Windows® 2000/XP/Vista/ Server 2003/Server 2008, Macintosh OS 8.6 или более поздняя версия (классическая OS X), Macintosh OS X 10.1 или более поздняя версия (native mode), Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5, UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2/5.3, SAP R/3 3.x (или более поздняя версия), mySAP ERP2004 или более поздняя версия |

СКАНЕР (ОПЦИЯ)

| | |
|--|--|
| Скорость сканирования: | Полноцв.-Монохромное: Макс. 55 - 80 (симплекс), макс. 90 - 130 оригиналов в минуту (дуплекс) |
| Разрешение: | Макс. 600 т/д (TWAIN: 1 200 т/д) |
| Размеры оригинала: | Макс. 279 мм x 432 мм |
| Типы создаваемых файлов: | PDF, JPEG, TIFF |
| Драйверы в комплекте: | Сетевой TWAIN, WIA, WSD |
| Сканирование с отправкой по эл. почте: | SMTP, TCP/IP |
| Число адресов назначения: | Макс. 500 на одно задание |
| Число сохраняемых адресов назначения: | Макс. 2 000 |
| Адресная книга: | Через LDAP или локально на жестком диске |
| Сканирование с отправкой в папку: | Через SMB, FTP или по протоколу NCP |
| Число папок (мест назначения): | Макс. 50 папок на одно задание |

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| | |
|-----------|---|
| Стандарт: | SmartDeviceMonitor™ for Admin, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite, Драйвер TWAIN, Драйвер Printer utility for Macintosh, Agfa Font Manager |
| Опция: | DeskTopEditor for Production, Печать SCS/IPDS |

ФАКС

| | |
|------------------------|---|
| Система: | PSTN, PBX |
| Совместимость: | ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (Т.37) Internet fax, ITU-T (Т.38) IP fax |
| Скорость модема: | Макс.: 33,6 кбит/с |
| Разрешение: | Стандартное/повышенное: 200 x 100 - 200 т/д Опция: 400 x 400 т/д |
| Метод сжатия: | MH, MR, MMR, JBIG |
| Скорость сканирования: | Менее 0,70 секунд |
| Объем памяти: | Стандарт: 4 Мб, Опция: 32 Мб |
| Резервирование памяти: | Да (один час) |

ДРУГИЕ ОПЦИИ

ЛБЕ на 4000 лист. А4, лот. В4/LG для ЛБЕ на А4., внутр.лот.на 1000 лист. (А3), устр-во подч.раздел.лист., лот. для коп., многоц.фальш., устр-во подачи обл., финишер на 3000 лист.со степл.на 50 и 100 лист., устр-во шив. внакидку(200 лист.) со степлером на 50 лист., 9-и лотк. сорт-к, дыроколы, сталкив.копий, GBC StreamPunch™ III, брош-ик Plockmatic, @Remote, GlobalScan NX, Интерф. G3, устр-во перезап.врем.дан.на ЖД, модуль шифр.дан.на ЖД, устр-во защ.от несанкц .копир-я, преобр-ль форм.файлов, SD-карта с Java VM, Браузер, крепл-е для аудитр.и чит.магн.карт, перед.слот для SD-карты и USB-пам., наб.для тандем.копир-я.

Ricoh обеспечивает соответствие данных продуктов рекомендациям EC ENERGY STAR.

Сертифицировано по международным стандартам ISO9001: 2000 и ISO14001.

Все торг.марки и назв.продуктов явл-ся торг.знаками своих владельцев. Техн.хар-ки и внешн.вид могут быть изменены без увед-ия. Цвет устр-ва отличен от цвета в брош. Изобр-ия не являются фото, возможны различия.

Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или адаптированы, част-но или полн-ю скопированы и/или включены в другие материалы без предвар-го письм.разеш. Ricoh Europe PLC.



RICOH

www.kot2000.ru

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону +7 (495) 7881953