

Aficio®

MP 6002  
MP 7502  
MP 9002

Цифровой монохромный многофункциональный  
принтер

☑ Копир ☑ Принтер ☑ Факс ☑ Сканер

**RICOH**  
imagine. change.



Aficio™ MP  
6002

60  
стр./м

Монохромно  
е

Aficio™ MP  
7502

75  
стр./м

Монохромно  
е

Aficio™ MP  
9002

90  
стр./м

Монохромно  
е

# Увеличенная производительность

Постоянно растущим объемам информации требуется решение, которое упростит все виды обработки документов. Сверхбыстрые Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 от Ricoh с легкостью справляются с большими объемами копирования, печати, сканирования, факса и конечной обработки. Теперь у вас появилась возможность автоматизировать обработку больших заданий и обеспечить высокую защиту растущему документообороту.

- Необычайная легкость использования
- Высокая производительность: 60, 75, 90 стр./мин.
- Экологически дружелюбные функции
- Экономия бумаги и энергии
- Высокий уровень защиты документов



## Множество функций для оптимизации производительности



### Повышение производительности

Ускорьте рабочий процесс: первые копии будут готовы через 3,9 секунд или меньше; скорость двустороннего сканирования - 178 цветных изображений в минуту (изобр./мин.) (за один проход) и 90 изобр./мин. в одностороннем режиме с разрешением 200 т/д. Благодаря обходному лотку вы сможете использовать больше различных типов бумаги, не покидая рабочего места.



### Польза от простоты использования

Удобная для пользователя панель управления позволит вам настроить Начальный экран по своему усмотрению. После внедрения своих настроек, вы сможете возвращаться к персональному Начальному экрану, нажав на кнопку начального экрана. Также для случайных пользователей упрощена печать с носителей SD/USB - необходимо просто вставить его в разъем на панели.



### Управление ценными ресурсами

У вас появилась возможность эффективно управлять ресурсами и обеспечивать экологически-чистую печать. На всплывающем "Информационном экране", которым оснащен новейший контроллер, отображаются важные сообщения административного и экологического характера. На Индикаторе экологичности пользователи могут просмотреть историю печати и настроек. На аппаратах Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 также можно использовать "Настройку квот по пользователю/группе", чтобы контролировать эксплуатационные расходы.



### Выгода от экологически чистой печати

Аппараты MP 6002 и MP 7502 совмещают в себе высокую производительность и экологические преимущества. Их экологические функции, такие как быстрое время прогрева, спящий режим, специально разработаны для создания более экологически чистого рабочего процесса.

# Оптимизация работы



## Увеличение документооборота

Аппараты Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 очень надежные и справятся с обработкой больших документов. С их помощью вы сможете быстро сканировать, создавать комплекты, копировать, распределять и печатать большие объемы документов различных типов постоянно. А благодаря современным опциям финишной обработки каждый ваш документ будет выглядеть профессионально.

## Сокращение времени выполнения работы

Аппараты Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 предлагают быстрое время прогрева и высокую скорость работы: 60, 75 и 90 стр./мин. соответственно. Поэтому даже большие задания не займут у вас много времени. Много работы? Нет проблем. Благодаря лоткам для бумаги большой емкости, которые вмещают до 8300 листов, у вас не будет перерывов в работе.



## Снижение затрат

Уменьшайте затраты на обработку заданий. Вы сразу заметите улучшения от низкого значения энергопотребления (ТЕС), функции простой настройки квот, дуплекса в стандартной комплектации и безбумажного факса. Экономьте капитальные вложения и текущие расходы путем совместного использования опции факса с другим МФУ Aficio в вашей сети, используя функцию Удаленного факса (Remote Fax).

# Увеличение производительности



## Модернизация рабочего процесса

Теперь вы сможете легко осуществлять ввод и управлять большими объемами документов. Наслаждайтесь быстрым одно- и двусторонним сканированием. Вам очень понравятся такие удобные функции, как сканирование на электронную почту, в папку и сканирование на сервер ftp/URL. Увеличьте распределение документов благодаря "умному" сканированию с ПО GlobalScan NX. А встроенные приложения управления Streamline NX® помогут улучшить рабочий процесс.

## Расширенная функциональность

Просматривайте веб-сайты и печатайте совместимые веб-страницы, а также другие материалы он-лайн с помощью опционального модуля браузера. Экономьте время с помощью функции Нумерация Bates, еще одной мощной функции, которая автоматизирует обработку цифр. Идеально подходит для таких компаний, как юридические, которые часто обращаются к последовательной нумерации.



## Упрощение администрирования

Аппараты Aficio™ MP 6002/MP 7502/MP 9002 предлагают новейшие инструменты управления: измерительное устройство потребления энергии помогает снизить потребление и затраты на электроэнергию; @Remote экономит ваше время, благодаря возможности управления устройствами удаленно; Web Image monitor проверяет статус МФУ он-лайн, а Equitrac Office™ помогает вам распределять расходы по определенным пользователям.



# Безопасное и всеобъемлющее решение

## Увеличение безопасности

Возьмите все в свои руки. С помощью функции Unauthorized Copy Control (Контроль неавторизованного копирования) можно наложить запрет на изготовление несанкционированных копий. Также вы сможете повысить уровень защиты данных до увеличенного уровня шифрования (Enhanced Encryption Level) AES256bit и шифрования SHA2. Защитите адресные книги, данные аутентификации и временные данные с помощью Automatic Data Overwrite (автоматической перезаписи данных). С помощью опции перезаписи/шифрования жесткого диска можно предотвратить утечку данных.



## Обеспечение постоянного соответствия

Данные современные МФУ поддерживают стандарты PDF/A для упрощения длительного хранения документов. Также к файлам PDF можно добавить цифровую подпись для возможности точной авторизации. На аппаратах имеются мощные функции безопасности для предотвращения несанкционированного доступа к вашим документам и входящим факсам. А с помощью аутентификации пользователя можно контролировать доступ к электронной почте и папкам с факсами.

## Профессиональная финишная обработка

Если вам необходима высокая производительность, то почему бы не включить сюда и такую необходимую финишную обработку? С помощью нашей уникальной опции "мульти-сгиб" можно, например, совмещать схемы и таблицы формата А3 в документах формата А4. Получить профессионального вида документы можно с помощью встроенной опции сшивания, вставки обложек и создания буклетов. Сократите помощь со стороны, так как ваше МФУ может справиться со всем.



# Необходимые возможности для деловой коммуникации



- 1** Простой доступ через интуитивно-понятную цветную панель управления с настраиваемым начальным экраном, кнопкой "Начальный экран" и разъемом SD/USB
- 2** Стандартные лотки емкостью 4200 листов, чтобы избежать частых пополнений и не прекращать работу
- 3** Брошюровщик на 2000 листов с сшивателем на 50 листов производит аккуратные, профессионально сложенные комплекты
- 4** Обходной лоток на 100 листов (станд.) для работы с более плотной бумагой до 216 г/м<sup>2</sup>
- 5** Опциональный многолистовой блок фальцовки поддерживает 6 видов сгибов: 2 сгиба, Z-сгиб, 3 сгиба (внутри и наружу) и 4 сгиба ("калиткой" и двойной параллельный)
- 6** Опциональный лоток для вставки обложек: сделайте ваши документы профессиональнее путем вставки отпечатанных цветных листов/обложек
- 7** Поддержка внешней USB клавиатуры экономит время при использовании МФУ для сканирования и индексирования документов для электронного документооборота (EDM) или архивирования
- 8** Опциональный лоток большой емкости A4 на 4000 листов увеличит вашу производительность

# MP 6002/MP 7502/MP 9002

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Aficio®

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Время прогрева:              | 30/30/300 секунд              |
| Время выдачи первого листа:  | 3,9/3,2/2,9 сек.              |
| Скорость непрерывной печати: | 60/75/90 страниц в минуту     |
| Память:                      | Станд.: 1 Гб<br>Макс.: 1,5 Гб |
| Жесткий диск:                | 250 Гб                        |
| Габариты (Ш x Г x В):        | 690 x 799 x 1 171 мм          |
| Вес:                         | 214 кг                        |
| Источник питания:            | 220 - 240 В, 50/60 Гц         |

## КОПИР

|                            |                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Процесс копирования:       | Сканирование четырьмя лазерными лучами и электрографическая печать |
| Множественное копирование: | До 999 копий                                                       |
| Разрешение:                | 600 точек на дюйм                                                  |
| Масштабирование:           | От 25% до 400% с шагом 1%                                          |

## ПРИНТЕР

|                         |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Язык принтера:          | Станд.: PCL5e, PCL6, PDF<br>Опция: XPS, Adobe® PostScript® 3™, Модуль IPDS                                                                                                                  |
| Разрешение печати:      | 300 x 300 т/д, 600 x 600 т/д, 1200 x 1200 т/д                                                                                                                                               |
| Интерфейс:              | Станд.: USB 2.0, разъем SD-карты, Ethernet 10 base-T/100 base-TX<br>Опция: Двухнаправленный IEEE 1284, Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet          |
| Сетевой протокол:       | TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (Опция)                                                                                                                                                      |
| Среды Windows®:         | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2                                                                                 |
| Среды Mac OS:           | Macintosh OS X Native v10.2 или более поздняя версия                                                                                                                                        |
| Среды UNIX:             | UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10<br>HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3<br>SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0<br>RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6<br>IBM® AIX: 5L V5.3, V6.1, V7.1 |
| Среды Novell® Netware®: | v6.5                                                                                                                                                                                        |
| Среды SAP® R/3®:        | SAP® R/3®                                                                                                                                                                                   |

## СКАНЕР

|                        |                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Скорость сканирования: | Полноцветное: Макс. 90 оригиналов в минуту<br>Монохромное: Макс. 90 оригиналов в минуту |
| Разрешение:            | Макс.: 600 точек на дюйм                                                                |
| Размер оригинала:      | A3, A4, A5, B4, B5                                                                      |
| Драйверы в комплекте:  | Сетевой TWIN                                                                            |
| Сканирование на:       | Электронная почта, Папка, USB, Карта памяти SD                                          |

## ФАКС

|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Линия связи:           | PSTN, PBX                                                           |
| Совместимость:         | ITU-T (CCITT) G3                                                    |
| Разрешение:            | 8 x 3,85 строк/мм, 200 x 100 т/д<br>8 x 7,7 строк/мм, 200 x 200 т/д |
| Скорость передачи:     | G3: 3 сек. (200 x 100 т/д) 2 сек. (200 x 100 т/д, JBIG)             |
| Скорость модема:       | Макс.: 33,6 кбит/с                                                  |
| Скорость сканирования: | 0,7 сек.                                                            |
| Объем памяти:          | Станд.: 4 Мб<br>Макс.: 28 Мб                                        |

## РАБОТА С БУМАГОЙ

|                              |                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендуемый формат бумаги: | Стандартный лоток(ки) для бумаги: A3, A4, A5, B4, B5<br>Обходной лоток: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| Емкость входных лотков:      | Макс.: 8 300 листов                                                                                |
| Емкость выходных лотков:     | Макс.: 3 500 листов                                                                                |
| Плотность бумаги:            | Стандартные лотки для бумаги: 52 - 216 г/м²<br>Обходной лоток: 52 - 216 г/м²                       |

## ЭКОЛОГИЯ

|                        |                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Потребляемая мощность: | Макс.: 1 710/1 760/1 840 Вт<br>Режим готовности: 299/315/308 Вт<br>Экономичный режим: 191/191/206 Вт<br>Режим ожидания (спящий режим): 7,2/7,2/7,3 Вт<br>ТЕС (стандартное энергопотребление): 7,06/8,08/15,97 кВт·ч |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

|              |                                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Станд.:      | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor                                                   |
| Опционально: | GlobalScan NX, Card Authentication Package (модуль аутентификации по карте), @Remote, SAP R/3 Custom Device Type |

## ОПЦИИ

Ручка АПД, лоток большой емкости на 4000 листов, финишер на 2 000 листов, финишер на 3000 листов, финишер-брошюровщик на 2000 листов, комплект для перфорации, 9-ти лотковый сортировщик, Устройство вставки обложки, Устройство подачи разделителей, Выходной лоток для копий, Стаплеватель копий, Комплект для tandemного копирования, Буклетмейкер, Дырокол GBC StreamPunch™ III, Двухнаправленный IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet, карта VM (только базовая модель), Netware, браузер, Интерфейс внешнего аудитрона, конвертор форматов файлов, крепление для аудитрона, Data Overwrite Security Unit (сертифицированная версия), устройство защиты от несанкционированного копирования, Модуль факсимильного соединения, опция факса, блок фальцовки, блок IPDS, набор шрифтов Unicode для SAP

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Емкость тонера: | Черный: 43 000 отпечатков |
|-----------------|---------------------------|



Сертифицировано по международным стандартам ISO9001, ISO14001 и ISO27001

Все торговые марки и названия продуктов являются торговыми знаками своих владельцев. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без уведомления. Цвет устройства может отличаться от цвета изображения в брошюре. Иллюстрации в брошюре не являются реальными фотографиями, возможны различия.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Все права защищены. Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или адаптированы, частично или полностью скопированы и/или включены в другие материалы без предварительного письменного разрешения Ricoh Europe PLC.

RICOH

www.kot2000.ru

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону +7 (495) 7881953