

Цветное МФУ формата А4

MP C307SP
MP C307SPF
MP C407SPF

☑ Копир ☑ Принтер ☑ Факс ☑ Сканер

RICOH
imagine. change.



MP C307SP

30
стр/м Цвет

MP C307SPF

30
стр/м Цвет

MP C407SPF

35
стр/м Цвет

Мощные решения, которые всегда под рукой

Вы всегда стремитесь к лучшему и не согласны на меньшее? Компания Ricoh создала для вас цветные многофункциональные устройства формата A4, компактные и в то же время достаточно мощные, чтобы полностью преобразить документооборот. Сенсорная смарт-панель управления с интуитивно понятным интерфейсом позволяет легко контролировать выполнение заданий и получить быстрый доступ к нужным функциям. В целях оптимизации рабочих процессов все модели оснащены мощным процессором Intel и высокоскоростным однопроходным автоподатчиком документов.

- Новый процессор Intel® гарантирует высокую производительность и широкие программные возможности
- 10,1-дюймовая смарт-панель управления с интуитивно понятным интерфейсом
- Снижение затрат с низкой стоимостью отпечатка и владения
- Высокопроизводительный однопроходный автоподатчик документов значительно ускоряет процесс сканирования
- Печать со смарт-устройств посредством AirPrint, Mopria и приложений Ricoh



Решение, способное преобразить Ваш документооборот

Богатый функционал в компактном корпусе

Небольшой размер устройств позволяет установить их практически в любом месте. При этом новые модели отличаются простотой установки и эксплуатации, а также широкими возможностями. Мощный процессор Intel значительно ускоряет процесс работы с программным обеспечением, от быстрого запуска до интуитивно понятного управления.



Широкие мобильные возможности

Современный мир бизнеса не мыслим без цифровых технологий, позволяющих легко и безопасно отправлять на печать документы с мобильных устройств. Теперь вы можете легко обмениваться файлами с контактами из своей адресной книги. При этом устройства поддерживают ОС Windows, Mac, Linux, iOS и Android, а соединение осуществляется без необходимости подключения к компьютерной сети вашей компании.

Сокращение затрат без потери производительности

Низкая стоимость владения при высокой скорости печати позволяет легко достичь намеченных задач, при этом уменьшив расход электроэнергии и сократив время выхода из спящего режима. Забудьте о частом техническом обслуживании и связанных с ним затратах. Выбрав эти МФУ, вы получаете устройства с самым низким средним энергопотреблением (ТЕС) в своем классе.

Технологии, позволяющие добиться большего

Новые устройства позволяют оптимизировать рабочие процессы, обладая всеми достоинствами цветных МФУ формата А4. Благодаря смарт-панели управления с интуитивно понятным интерфейсом все задания выполняются быстро и просто. Умные, производительные и удобные устройства способны полностью преобразить документооборот.



MP C307SP / MP C307SPF / MP C407SPF

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Время прогрева:	19 сек.
Время выхода первой страницы:	Цвет.: 8,6/8,6/7,6 сек. Ч/Б: 7,2/7,2/6,2 сек.
Скорость печати:	Цвет.: 30/30/35 стр./мин. Ч/Б: 30/30/40 стр./мин.
Память:	станд.: 2 ГБ
Жесткий диск:	320 ГБ
Габариты (Ш x Г x В):	498 x 585 x 510 мм
Вес:	46 кг
Источник питания:	220 - 240 В, 50/60 Гц

КОПИР

Процесс копирования:	Сухая электростатическая система переноса с двухкомпонентной системой проявки: метод с 4 барабанами
Множественное копирование:	До 99 копий
Разрешение:	600 x 600 dpi
Масштабирование:	От 25% до 400% с шагом 1%

ПРИНТЕР

Язык принтера:	Станд.: PCL5c, PCL6, PostScript® 3™, Прямая печать PDF-файлов (эмуляция) Доп.: Оригинальный Adobe® PostScript® 3™, PictBridge, Прямая печать XPS-файлов
Разрешение печати:	Макс.: 1200 x 1200 dpi
Интерфейс:	Станд.: SD-карта, USB-хост, WiFi (IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, NFC-метка Доп.: Двухнаправленный IEEE 1284, WiFi (IEEE 802.11a/g/n), Дополнительная сетевая карта (2-ой порт), USB-сервер для второго сетевого интерфейса, Печать с Ethernet только через сетевой порт RJ-45
Возможности мобильной печати:	Apple AirPrint™, Mopria, Ricoh Smart Device Print & Scan, Ricoh Smart Device Connector
Сетевой протокол:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
ОС Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016
ОС Mac OS:	Macintosh OS X v10.2 или более поздняя версия
ОС UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Среды SAP® R/3®:	SAP® R/3 3.x® или более поздняя версия
Другие поддерживаемые среды:	NDPS Gateway, AS/400® с использованием OS/400 Host Print Transform

СКАНЕР

Скорость сканирования:	Однопроходный автоподатчик: макс. 40 (односторонних)/80 (двусторонних) страниц в минуту
Разрешение:	100 - 600 dpi По умолчанию: 200 dpi
Формат оригинала:	A4
Драйверы в комплекте:	Сетевой TWAIN
Сканирование с отправкой:	Электронная почта, папка, USB, карта памяти SD, SMB, FTP, URL, PDF/A, PDF с цифровой подписью, PDF с возможностью поиска (встраиваемая) (Доп.)

ФАКС

Линия связи:	PSTN, PBX
Совместимость:	ITU-T (CCITT) G3
Разрешение:	8 x 3,85 строк/мм, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 строк/мм, 200 x 200 dpi
Метод сжатия:	MH, MR, MMR, JBIG
Скорость передачи:	2 сек. (200 x 100 dpi, JBIG), 3 сек. (200 x 100 dpi, MMR)
Скорость модема:	Макс.: 33,6 кбит/с
Скорость сканирования:	2,4 сек.
Память:	Станд.: 4 МБ
Резервная память:	Да: 1 час

РАБОТА С БУМАГОЙ

Форматы бумаги:	A4, A5, A6, B4, B5, B6
Запас бумаги:	Макс.: 1 350 листов
Емкость выходного лотка:	Макс.: 200 листов
Плотность бумаги:	Стандартный лоток: 60 - 163 г/м² Обходной лоток: 60 - 220 г/м²

ЭКОЛОГИЯ

Потребляемая мощность:	Макс.: 1 200 Вт Режим готовности: 53,1/53,1/53,8 Вт Спящий режим: менее 0,83 Вт TEC: 1,1/1,1/1,6 кВт-ч
------------------------	---

ОПЦИИ

лоток для бумаги на 500 листов, Односекционный лоток, Низкая тумба-подставка, Средняя тумба, Высокая тумба, Двухнаправленный IEEE 1284, Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a/g/n), USB-сервер для второго сетевого интерфейса, Pictbridge, PostScript3, Интерфейс внешнего аудиторона, Конвертор форматов файлов, Модуль полного удаления временных данных с жесткого диска (сертифицированная версия), Модуль факсимильного соединения, Опция факса, пакет шрифтов Unicode для SAP, Блок оптического распознавания символов, Прямая печать XPS, Жесткий диск для реализации расширенных функций безопасности, Модуль чтения карт NFC, Расширенная плата USB, Модуль определения подачи нескольких листов **RICOH® Remote**

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Ресурс тонер-картриджа:	Черный: 17 000/17 000/17 500 отпечатков Голубой: 6 000/6 000/8 000 отпечатков Пурпурный: 6 000/6 000/8 000 отпечатков Желтый: 6 000/6 000/8 000 отпечатков
-------------------------	---



Сертифицировано по международным стандартам ISO9001, ISO14001 и ISO27001

Все торговые марки и названия продуктов являются торговыми знаками своих владельцев. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без уведомления. Цвет устройства может отличаться от цвета изображения в брошюре. Иллюстрации в брошюре не являются реальными фотографиями, возможны различия.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Все права защищены. Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или адаптированы, частично или полностью скопированы и/или включены в другие материалы без предварительного письменного разрешения Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.kot2000.ru

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону +7(495)7881953