

# RICOH

Цифровые полноцветные МФУ формата А3

## Aficio

**MP C4502AD**  
**MP C4502SPDF**  
**MP C5502AD**  
**MP C5502SPDF**

Копир  Принтер  Факс  Сканер



Aficio™  
MP C4502

45  
с/м Ч-Б  
Цветн.

Aficio™  
MP C5502

55  
с/м Ч-Б  
Цветн.

# Решение для печати завтрашних документов приходит сегодня


Аппараты Aficio™MP C4502AD/MP C4502SPDF/MP C5502AD/MP C5502SPDF являются отличным решением для обработки документов: цветные производительные МФУ, которые думают вместе с вами. Они отличаются высокой производительностью, быстрым оборотом и очень экономичные. Они сопровождаются интуитивно понятным интерфейсом с функциями связи и функциями, которые повышают эффективность работы. Данные МФУ соответствуют не только международным стандартам безопасности, но и стандартам защиты окружающей среды. Благодаря дополнительной безопасности, соответствию стандартам и опциям энергосбережения, они обеспечат вашему рабочему месту необходимую безопасность и экологическую активность.

- 45-55 цветных отпечатков/копий в минуту
- Высокоскоростное двустороннее сканирование за один раз (модели MP C4502SPDF /MP C5502SPDF)
- Международные стандарты безопасности и наилучшая практика защиты окружающей среды
- Рациональный дизайн: изысканность и практичность
- Настраиваемый начальный экран с возможностью создания собственных оперативных клавиш и закладок




## Максимизация процесса работы и защиты

Снижение расходов и влияния на окружающую среду



### Интуитивно-понятная панель управления

На панели управления, которую просто настроить под требования каждого пользователя, отображается начальный экран с собственными предпочтениями и настройками. Кнопка с изображением "домика" вернет вас на начальный экран. Встроенный разъем USB/SD позволяет работать с любого внешнего устройства напрямую. Также с помощью наклоняемой панели можно защитить свои настройки от просмотра посторонних.



### Улучшенный внутренний контроллер

"Quota Settings" (настройка квот) по группе пользователей или по пользователю позволит вам управлять эксплуатационными расходами устройства. Контроллер также оснащен индикатором экологичности, который показывает историю настроек бумаги для более эффективного использования, таким образом, объединяя высокую производительность с заботой об экологии. Разъем USB/SD обеспечит простую печать PDF, JPEG и TIFF файлов.



### Меньше времени, меньше энергии, меньше воздействия на окружающую среду

Конверты подаются без проблем и качество их печати значительно выше. Восстановление из режима ожидания занимает меньше времени, а значит, аппарат прогревается быстрее. Таким образом, экономится время, и уменьшается воздействие на окружающую среду.



### Безопасность в первую очередь

Благодаря функции Copy Control (контроль копирования), которая предотвращает неавторизованное копирование документов, вы сможете защитить свою информацию. Улучшенное шифрование (AES256bi, SHA2) и шифрование жесткого диска при сканировании и защита жесткого диска прибавят вам уверенности, что с документами ничего не случится. Защищенное сканирование на электронную почту по протоколу SMTP с зашифрованным SSL еще больше усилит защиту вашего устройства.

# Поддержание скорости выполнения заданий



## Работоспособные и производительные

Благодаря скорости 45-55 цветных отпечатков в минуту задания выполняются быстро. Лоток для бумаги большого формата и высокоэффективный податчик документов ускоряют выполнение задания. Пользователи могут просматривать отсканированные документы, чтобы проверить данные перед передачей, таким образом, уменьшая риск нелепых и, порой, дорогостоящих ошибок.

## Оптимизация в офисе

Вы можете легко организовать выполнение многих стандартных заданий, благодаря чему увеличится скорость, и улучшится выполнение работы. Цветное сканирование на электронную почту, PDF, FTP, SMB, NCP, USB/SD и URL сокращает количество заданий копирования и распределения. Страница с напечатанным банером разделяет каждое задание и указывает количество страниц. А квоты на печать, сбрасываемые по пользователю и по группе, уменьшают расходы на электроэнергию и воздействие на окружающую среду.



## Правильно расставляйте приоритеты

Автоматическая функция "Job Promoter" пропускает задания с ошибками, которые блокируют очередь, и переходит к следующему заданию печати. Вы можете определять очередность заданий из обходного лотка; функция "Schedule Printing" (печать по расписанию) осуществляет печать в удобное или менее занятое время; можно также печатать файлы PDF и TIFF с USB-накопителя с помощью одной команды. Данные МФУ справляются даже с такими времязатратными административными заданиями, как нумерация юридических и медицинских документов.



# Ориентированные на необходимое



## Увеличение стандартов и понижение расходов

"Умные" опции печати доставляют профессионально-обработанные документы, а благодаря тому, что меньшему количеству заданий требуется помощь со стороны, вы экономите время, силы и деньги. В вашем распоряжении финишер-сшиватель на 1000 и 3000 листов, а также финишер-брошюровщик на 2000 листов. Добавьте к этому перфоратор, который делает 2-, 3- или 4 отверстия в документах, в которые потом можно вставить кольца.

## Меньше потребности в обслуживании, выше степень доступа

Полный доступ и загрузка с фронтальной части аппарата, простое устранение замятий и двусторонний лоток для бумаги экономят время и избавляют вас от лишних переживаний. Для пользователей в инвалидной коляске обращение с аппаратом стало доступнее: опция для отделения сканера, легкие ящики с ручками, опциональная рукоятка для лотков и возможность замены тонера одной рукой.





# Трудные задачи, простые решения

## Программное обеспечение для улучшения производительности

Богатый выбор полезных программ оптимизирует производительность МФУ в важных областях. Начиная с ПО GlobalScan-NX, благодаря которому сканирование становится проще, заканчивая ПО @Remote, который собирает операционные данные и помогает вам управлять устройствами более эффективно. Они даже могут заказать себе новый тонер, тем самым, увеличив время работы аппарата.



## Гениальный дизайн

Двухцветный дизайн помогает интуитивности пользования благодаря тому, что наиболее часто используемые части обличены в темно-серый. С новым компактным кубическим дизайном аппарат поместится в любом месте в офисе. Привлекающие внимание и легкие в использовании меню появляются на большом ЖК-экране панели управления.

## Экологичный замысел

Продукция Ricoh соответствует стандарту Energy Star, поэтому при работе ваш аппарат выделяет меньше CO<sub>2</sub>. Они обладают такими экологичными и экономичными параметрами, как скоростная дуплексная печать, низкий уровень потребления энергии в спящем режиме и тонер повышенной емкости. Все это экономит время, бумагу и электроэнергию. А такие опции, как система квот на расход бумаги, помогают установить собственные приоритеты по отношению к окружающей среде в офисе.



# Необходимые возможности для деловой коммуникации



- 1** Простой доступ и интуитивное управление благодаря цветной ЖК-панели
- 2** Автоматический реверсивный податчик документов на 100 листов для эффективной работы с одно- и двусторонними оригиналами.
- 3** Высокоскоростное сканирование с двусторонним сканированием за один раз (модели SPDF)
- 4** 2 лотка в стандарте по 550 листов, чтобы избежать частых пополнений и не прекращать работу
- 5** Обходной лоток в стандарте на 100 листов, чтобы воспользоваться преимуществами работы с бумагой разных типов и форматов
- 6** 2 опциональных лотка для бумаги по 550 листов или 2 лотка большой емкости по 1000 листов - для использования разных типов бумаги на ваш выбор
- 7** Лоток большой емкости на 1200 листов для увеличения производительности
- 8** Финишер-брошюровщик на 2000 листов и несколько перфораторов для полного набора возможностей конечной обработки

# MP C4502AD/MP C4502SPDF/MP C5502AD/MP C5502SPDF

Aficio®

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Время прогрева:              | 19/19/21/21 сек.  |
| Время выхода первой копии:   | Полноцветное: 5,7/5,7/4,8/4,8 сек.<br>Монохромное: 3,6/3,6/3,1/3,1 сек.         |
| Скорость непрерывной печати: | Полноцветная: 45/45/55/55 страниц/мин.<br>Монохромная: 45/45/55/55 страниц/мин. |
| Память:                      | Макс.: 2 Гб<br>Жесткий диск: 190 Гб   |
| Габариты (Ш x Г x В):        | 670 x 682 x 895 mm  |
| Вес:                         | 130/133/130/133 kg  |
| Источник питания:            | 220 - 240 V, 50/60 Hz   |

## КОПИР

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Процесс копирования:       | Сухая электростатическая система переноса |
| Множественное копирование: | До 999 копий                              |
| Разрешение копии:          | 600 т/д                                   |
| Масштабирование:           | От 25% до 400% с шагом 1%                 |

## ПРИНТЕР

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Язык принтера:          | Станд.: PCL5c, PCL6, PDF<br>Опция: Adobe® PostScript® 3™, Модуль IPDS   |
| Разрешение печати:      | 300 т/д, 600 т/д, 1 200 т/д   |
| Интерфейс:              | Станд.: USB 2.0, слот для SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX<br>Опция: Двухнаправленный IEEE 1284, Беспроводная ЛВС (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Ethernet 1000 Base-T                       |
| Сетевой протокол:       | Станд.: TCP/IP (IP v4, IP v6)<br>Опция: IPX/SPX   |
| среды Windows®:         | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2   |
| среды Mac OS:           | Macintosh OS X 10.2 или более поздняя версия  |
| среды UNIX:             | UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10<br>HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3<br>SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0<br>RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6<br>IBM® AIX: 5L v5.3, v6.1, v7.1 |
| среды Novell® Netware®: | v6.5  |
| среды SAP® R/3®:        | SAP® R/3®   |

## СКАНЕР

|  |   |
|--|---|
| Скорость сканирования:                 | Макс. 67 оригиналов в минуту  |
| Разрешение сканирования:               | Макс.: 1 200 т/д  |
| Размер оригинала:                      | A3, A4, A5  |
| Формат файла:                          | Одностраничный TIFF,<br>Одностраничный JPEG,<br>Одностраничный PDF, Одностраничный PDF высокого сжатия, Одностраничный PDF-A, Многостраничный TIFF, Многостраничный PDF, Многостраничный PDF высокого сжатия, Многостраничный PDF-A |
| Драйверы в комплекте:                  | Сетевой TWAIN   |
| Сканирование с отправкой по эл. почте: | SMTP, POP, IMAP4  |
| Сканирование с отправкой в папку:      | SMB, FTP, NCP   |

## ФАКС

|                        |   |
|------------------------|---|
| Линия связи:           | PSTN, PBX   |
| Совместимость:         | ITU-T (CCITT) G3  |
| Разрешение:            | Станд.: 8 x 3,85 строк/мм, 200 x 100 т/д<br>Опция: 8 x 3,85 строк/мм, 400 x 400 т/д |
| Скорость передачи:     | 2 сек.  |
| Скорость модема:       | Макс.: 33,6 кбит/с  |
| Скорость сканирования: | 0,7 сек.  |
| Объем памяти:          | Станд.: 4 Мб<br>Макс.: 28 Мб  |

## РАБОТА С БУМАГОЙ

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Рекомендуемый формат бумаги: | A3, A4, A5, A6, B4, B5 |
| Емкость входных лотков:      | Макс.: 4 400 листов    |
| Емкость выходных лотков:     | Макс.: 3 625 листов    |
| Плотность бумаги:            | 52 - 300 g/m²          |

## ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

|                        |  |
|------------------------|--|
| Потребляемая мощность: | Макс.: 1 700 Вт-ч<br>Полезная мощность: 900 Вт<br>Режим готовности: 116/127/116/127 Вт-ч                                       |
|                        | Ожидание: 86/98/86/98 Вт-ч<br>спящий режим: 1,4/1,5/1,4/1,5 Вт<br>TEC (стандартное энергопотребление): 2,19/2,19/2,77/2,78 кВт |

## ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

|              |   |
|--------------|---|
| Станд.:      | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor  |
| Опционально: | GlobalScan NX, Card Authentication Package (модуль аутентификации по карте), пакет шрифтов Unicode для SAP, Remote Communication Gate S Pro |

## ОПЦИИ

Крышка стекла оригинала, Опция ручки доступа, 2 лотка для бумаги на 550 листов, боковой ЛБЕ на 1 200 листов, лоток большой емкости на 2 000 листов, Переходной модуль, финишер на 1 000 листов, финишер на 3 000 листов, финишер-брошюровщик на 2 000 листов, комплект для перфорации, Внутренний сдвижной лоток, Односекционный лоток, Боковой лоток, Устройство подачи конвертов, Netware, Pictbridge, браузер, интерфейс внешнего аудитрона, конвертор форматов файлов, крепление для аудитрона, крепление для считывателя карт, Устройство защиты от несанкционированного копирования, единица связи факса , 2-й порт G3, Опция сканера для людей с ограниченными возможностями, Netware, низкий корпус



RICOH

www.kot2000.ru

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону +7 (495) 7881953