

RICOH

Быстродействующее и экономичное цветное устройство типа «Все-в-одном»



Aficio™ MP C6000sp/MP C7500sp

Ускорьте вашу работу с цветными документами

Высокая производительность при работе с цветными документами

Модернизируйте создание цветных документов с помощью устройств типа «все-в-одном» Aficio™MP C6000SP/MP C7500SP. Эти устройства сочетают впечатляющие скорости с эталонным качеством печати и высокой гибкостью использования носителей. Упростите создание цветных документов с помощью широкой линейки передовых и легких в использовании инструментов и опций. Вы можете экономить время и средства, создавая цветные документы самостоятельно. Модульные и допускающие апгрейд MP C6000SP/MP C7500SP - это экономичные цветные устройства для офисов, имеющих ограниченный бюджет, но нуждающихся в быстрой печати документов высокого качества.

- Многофункциональные устройства, выполняющие копирование, печать, сканирование и работу с факсами (опционально).
- Высокая производительность: 70/55 стр./мин. при полноцветной печати, 75/60 стр./мин. при черно-белой печати.
- Использование широкого спектра носителей, дуплексная печать как стандартная функция.
- Большой запас бумаги и гибкая финишная обработка.
- Улучшенные функции безопасности.
- Исключительная легкость использования.



Новый стандарт гибкости при цветной печати

Aficio™MP C6000SP/MP C7500SP позволяет создавать цветные документы высокого качества на широком спектре носителей. Полная линейка встраиваемых функций финишной обработки повышает гибкость системы и позволяет вам создавать все цветные документы в вашем офисе.

Безупречное качество цветной печати

Используемые в MP C6000SP/MP C7500SP современные технологии обработки изображения обеспечивают превосходную точность регистрации для получения идеальных результатов цветной печати с разрешением 600 т/д. Новый тонер РхР поднимает качество изображения на новый уровень. Минимальные одинаковые размеры частиц обеспечивают точное воспроизведение даже самых тонких линий без ухудшения идеальной плотности цвета. Благодаря новой системе закрепления изображения качество остается стабильным даже при больших тиражах, поэтому вам не приходится прибегать к аутсорсингу для создания цветных документов.

Непрерывная работа

- Стандартный запас бумаги, равный 3400 листам, обеспечивает длительную безостановочную работу устройства.
- Запас бумаги можно увеличить с помощью опционального лотка на 2000 или 4000 листов (лотка большой емкости - LCT).
- Устанавливаемое в стандарте устройство подачи бумаги с автореверсом (ARDF) на 100 листов облегчает подачу больших документов.
- Бумагу в tandem лотке формата А4 можно добавлять во время печати/копирования.

Профессиональная финишная обработка

Гибкие функции финишной обработки Aficio™MP C6000SP/MP C7500SP позволяют этим устройствам удовлетворять самые разные требования пользователей. Выполняются все операции для создания полностью готового продукта - от сшивания, перфорирования, вставки обложки и разделения на главы до создания буклетов и z-образного сгибания.

Гибкость использования носителей

Aficio™MP C6000SP/MP C7500SP поддерживают широкую линейку носителей для создания отчетов, раздаваемых материалов или листовок. Устройства легко работают с бумагой формата до А3+ и плотностью до 300 г/кв. м, а также прозрачными пленками для проектора. Вы можете печатать корпоративные бланки в вашем офисе без аутсорсинга.



Форматы - до А3+, плотность - до 300 г/кв. м



Исключительная легкость использования

- Большой цветной сенсорный ЖК-экран с кнопками основных функций.
- Интуитивное управление: обучение не требуется.
- Анимированные подсказки для устранения проблем.
- Лотки для бумаги оснащены специальной ручкой для легкого захвата.
- Простая и быстрая замена тонера.



Интеллектуальный факсимильный аппарат для бизнеса

- Автоматически отправляет входящие факсы по электронной почте или в папку.
- Переадресует факсы одному получателю или группе для оптимальной эффективности.
- Позволяет передавать факсы непосредственно с вашего персонального компьютера (LAN-факс).
- Уменьшает затраты благодаря использованию интернета для передачи факсов на большие расстояния (интернет-факс).
- Практически устраняет затраты на отправку факсов (на большие расстояния) благодаря передаче факсимильных данных по сети, поддерживающей IP/VoIP (IP-факс).



Забота об окружающей среде

Подобно всем продуктам Ricoh, Aficio™MP C6000sp/MP C7500sp отражают приверженность Ricoh сохранению окружающей среды посредством:

- использования материалов, не содержащих токсичных веществ*;
- энергосберегающего производства тонера;
- стандартной функции дуплексной печати, экономящей бумагу;
- исключительно низкого потребления энергии;
- чистой и тихой работы.



*Выполняются требования директивы EU RoHS (RoHS: ограничение использования опасных веществ, июль 2006 года).

Гибкое удовлетворение всех коммуникационных офисных потребностей

Обладая линейкой передовых функций, Aficio™ MP C6000_{SP}/MP C7500_{SP} отвечают вашим требованиям к скорости, цветопередаче и безопасности. Широкие варианты использования делают эти устройства ценными для всех подразделений вашей компании.

Полный пакет функций

Ваше офисное оборудование должно работать со скоростью, соответствующей потребностям вашего подразделения или рабочей группы. MP C6000_{SP}/MP C7500_{SP} отличаются бескомпромиссными уровнями производительности и экономичности при печати, копировании, сканировании и работе с факсами. Невероятная производительность - скорость черно-белой печати равна 60/75 стр./мин., полноцветной - 55/70 стр./мин. Обе системы выполняют в стандарте дуплексную печать с одинаково высокими скоростями. Малые времена прогрева, выдачи первого отпечатка и настройки цветов также уменьшают время ожидания. Привлекательная цена и только один комплект расходных материалов обеспечивают конкурентоспособную общую стоимость владения.

Воздействие цветных документов

Цветные документы, несомненно, производят более сильное впечатление. Цвета усиливают ваше сообщение и придают вашим документам более профессиональный вид. Презентации, корреспонденция, бюллетени и таблицы становятся более заметными, привлекательными и легко читаемыми. Поскольку вы можете размещать на ваших документах цветной логотип, повышается узнаваемость бренда среди ваших клиентов и партнеров.

Забота о безопасности

Для защиты вашего бизнеса MP C6000_{SP}/MP C7500_{SP} оснащены передовыми функциями безопасности.

- Предотвращение неавторизованного доступа к устройствам и ограничение использования цвета.
- Для предотвращения промышленного шпионажа и утечек информации устройство защиты от несанкционированной перезаписи данных стирает все временные данные с жесткого диска.
- Предусмотрено устройство шифрования всех данных, сохраненных на жестком диске. Данные не будут раскрыты даже в случае хищения вашего жесткого диска.
- IP-фильтрация и другие методы шифрования повышают защищенность вашей важной информации.
- Устройство защиты от несанкционированного копирования предотвращает неавторизованное копирование посредством создания специальных маскирующих рисунков.

Настоящие коммуникационные центры

Экономьте время и средства, а также повышайте возможности вашего офиса посредством подлинно цифрового потока информации. Легко пересылайте отсканированные документы на любой адрес электронной почты. Отсканированные документы также можно отправлять непосредственно в выделенную сетевую папку, пересылать через FTP-сервер или предоставлять для просмотра с помощью веб-браузера. Также можно в любое время сохранять, извлекать и повторно использовать документы с помощью встроенного в систему сервера документов.

КОПИР

Процесс копирования:	4-барабанная сухая электростатическая система переноса с внутренним передающим ремнем			
Скорость копирования:	MP C6000sp:	Черно-белый режим: 60 копий в минуту Цветной режим: 55 копий в минуту	MP C7500sp:	Черно-белый режим: 75 копий в минуту Цветной режим: 70 копий в минуту
Разрешение:	600 т/д			
Количество копий:	До 9999			
Время прогрева:	Менее 75 секунд			
Время выдачи первого листа:	MP C6000sp:	Черно-белый режим: менее 5,7 секунд Цветной режим: менее 7,5 секунд	MP C7500sp:	Черно-белый режим: менее 4,9 секунд Цветной режим: менее 6,4 секунд
Масштабирование:	25 - 400% (с шагом 1%)			
Память:	Стандарт:	1536 МБ + жесткий диск 320 ГБ (используемый совместно с функцией принтера)		
Емкость для подачи бумаги:	Стандарт:	2 лотка на 1100 листов 2 лотка на 550 листов	1 обходной лоток на 100 листов	
	Максимум:	7400 листов		
	Емкость для выдачи бумаги:	500 листов		
Форматы бумаги:	A5 - A3+			
Плотность бумаги 1:	Лотки для бумаги:	52 - 216 г/кв. м		
	Обходной лоток/широкий лоток большой емкости (LCT):	52 - 300 г/кв. м		
	Лоток для дуплектной печати:	64 - 163 г/кв. м		
	Лоток для дуплектной печати:	64 - 163 г/кв. м		
Габариты (Ш x Г x В):	750 x 850 x 1230 мм			
Вес:	Менее 298 кг			
Питание:	220 - 240 В, 50/60 Гц			
Потребляемая мощность:	Рабочий режим:	Максимум 2,4 кВт		
	Режим энергосбережения:	MP C6000SP: менее 236 Вт MP C7500SP: менее 294 Вт		

ПРИНТЕР/СКАНЕР

ПРИНТЕР

ЦПУ:	Intel® Pentium® M 1,4 ГГц		
Скорость печати:	MP C6000sp:	Черно-белый режим: 60 отпечатков в минуту Цветной режим: 55 отпечатков в минуту	
	MP C7500sp:	Черно-белый режим: 75 отпечатков в минуту Цветной режим: 70 отпечатков в минуту	
	Стандарт:	PCL5c, PCL6, RPCS™	
Опция:	Adobe® PostScript® 3™		
Разрешение:	600 x 600 т/д (эквивалентная 2400 x 600 т/д)		
Интерфейс:	Стандарт:	USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX	
	Опция:	Двухнаправленный IEEE 1284 Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a/g) Bluetooth Gigabit Ethernet Сетевой протокол: TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk	
Поддерживаемые ОС:	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003		
	Novell® NetWare® 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6, 6.5		
	UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9, HP-UX 10.x/11.00		
	SCO OpenServer 5.0.6		
	RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x IBM® AIX v4.3/5L v5.1 Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) Macintosh X v10.1 или выше (собственный режим)		
Дополнительная функция:	PDF Direct Print (опция с устройством Adobe® PostScript® 3™)		

СКАНЕР

Скорость сканирования:	Черно-белый:	максимум 81 изображение в минуту (МН, А4)
	цветной режим:	максимум 69 изображений в минуту (МН, А4)
Разрешение:	600 т/д	
Размеры оригинала:	A5 - A3	
Типы создаваемых файлов:	TIFF (односторонний/многосторонний), PDF (односторонний/многосторонний), PDF с высоким сжатием	
Прилагаемые драйвера:	Сетевой, TWAIN	
Сканирование с отправкой по эл.почте:	SMTP, TCP/IP	
Адреса назначения:	Максимум 500 на одно задание	
Сохраняемые адреса назначения:	Максимум 2000	
Адресная книга:	Через LDAP, локально на жестком диске или через Web Image Monitor	
Сканирование с отправкой в папку:	Протоколы SMB, FTP или NCP (с защитой логином)	
Количество папок (мест назначения):	Максимум 50 папок на одно задание	

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Стандарт:	SmartDeviceMonitor™ Web SmartDeviceMonitor™ Web Image Monitor DeskTopBinder™ Lite
Опциональное:	doc-Q-manager doc-Q-route

ФАКС (ОПЦИЯ)

Система:	PSTN, PBX
Совместимость:	ITU-T (CCITT) G3, T.37, T.38
Скорость модема:	Максимум 33,6 кбит/с
Разрешение:	200 x 100/200 т/д
Метод сжатия:	МН, MR, MMR, JBIG
Скорость сканирования:	0,5 секунды (200 x 100 т/д, А4, SEF)
Объем памяти:	4 МБ
Резервирование памяти:	Да

ДРУГИЕ ОПЦИИ

Лоток большой емкости на 2000 листов (A5 - A3+) (RT4000), Лоток большой емкости на 4000 листов (A4) (RT43), Лоток А3 (Тип 2105), 3000-листовой финишер со 100-листовым степлером (SR5000), 3000-листовой финишер с 50-листовым степлером (SR4010), 2000-листовой финишер для создания буклетов (SR4020), Блок сталквателя для финишера SR4010/SR4020, Сортировщик с 9 ячейками (CS391) для финишера SR4010/SR4020, Двухлотковое устройство для вставки обложек для финишера SR5000, Устройство для вставки обложек для финишера SR4010/4020, Несколько комплектов для перфорации, Устройство для профессионального изготовления буклетов BK5010, Устройство для Z-образного сгибания, Дырокол GBC StreamPunch™ III, Лоток для копий, Устройство для подачи разделительных листов, Устройство для работы с факсами, Память SAF, Второй порт Super G3, Устройство защиты от несанкционированной перезаписи данных, Устройство защиты от несанкционированного копирования, Устройство для шифрования данных, сохраненных на жестком диске, Преобразователь форматов файлов, Набор для тандемного копирования, Опция браузера, SD-карта с Java VM, Крепление для внешнего аудитрона, Модуль интерфейса счетчика, Adobe® PostScript® 3™, Двухнаправленный IEEE 1284, Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet, Профессиональные программные решения

1 С требуемой установкой.



Embedded Software Architecture™



Сертификация ISO9001:2000™
Сертификация ISO14001

Ricoh обеспечивает соответствие данных продуктов рекомендациям по энергосбережению EC ENERGY STAR.

Ricoh считает необходимым сохранять драгоценные природные ресурсы земли. Данная брошюра отпечатана на экологически безопасной бумаге следующего состава:
50% - утилизированные волокна, 50% - бумажная масса, отбеленная без использования хлора.

Данный продукт отвечает требованиям директивы EU RoHS (RoHS: ограничение использования опасных веществ, июль 2006 года).

Все названия брендов и/или продуктов являются торговыми марками соответствующих владельцев.

Спецификации и внешний вид могут быть изменены без уведомления. Цвет реального устройства может отличаться от цвета, показанного в данной брошюре. Изображения, опубликованные в данной брошюре, не являются настоящими фотографиями; реальные устройства могут незначительно отличаться от изображенных.

© 2007 Ricoh Europe PLC. Все права защищены. Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или адаптированы, частично или полностью скопированы или включены в другие материалы без предварительного письменного разрешения Ricoh Europe PLC.