


Полноцветное гелевое МФУ формата A0

RICOH
imagine. change.

MP CW2201SP

☒ Принтер ☒ Копир ☐ Факс ☒ Сканер



MP CW2201SP

3.8
ppm

МОНО

MP CW2201SP

2.1
ppm

ЦВЕТ



Умный способ работы и создания цвета

Строительная отрасль находится в стадии быстрого развития. Проектные команды ищут лучшие способы создания и обмена информацией. Им нужны устройства, которые позволят легко интегрировать решения на основе облачных технологий в рабочие процессы. И, поскольку проекты стали все более изощренными, вырос и уровень детализации, который люди ожидают на каждом этапе планирования и внедрения. Новое МФУ RICOH Aficio MP CW2201SP - это полноцветная широкоформатная система, обеспечивающая совершенно новый способ создания документооборота. Оно обеспечивает инновационный стиль работы, необходимый для современного бизнеса.

- широкоформатный МФУ, объединяющий несколько устройств в единую компактную систему
- планшетная панель диагональю 10.1 предназначена для удобства использования
- внедряйте решения, повышающие эффективность работы вашей организации
- преимущество быстрой печати на широком диапазоне носителей
- печать и сканирование технических документов до A0 в ярких цветах или четких черно-белых
- последние достижения в технологии гелевой печати мелких деталей
- расширение мобильности с приложением RICOH Smart Device Connector



Высокое качество в мелких деталях

Расширенные возможности широкого формата для современных систем автоматизированного проектирования

Технология «все-в-одном» в широком формате

RICOH Aficio MP CW2201SP - это готовое к решению МФУ, которое обеспечивает повседневные функции, которые вам нужны в сочетании с возможностью интеграции современных приложений. Это решение, разработанное для широкоформатных рабочих процессов с низкими ежедневными объемами, но высоким требованиям к качеству. МФУ предоставляет платформу, которая может увеличить ваши возможности в хранении и обмене информацией. Мгновенный доступ к 3000 файлам, хранящимся на сервере документов. Благодаря 4 Гб оперативной памяти и жесткому диску на 320 Гб пользователи могут эффективно печатать, копировать, сканировать и распространять документы, все из одного широкоформатного устройства.



Интуитивно понятная планшетная панель управления

Эта новая 10,1-дюймовая интеллектуальная панель управления устраняет все аппаратные клавиши, уступая место сенсорному оптимизированному планшетному принципу. Она свободно наклоняется от 0 ° до 55 °, что делает его эргономичным и обеспечивает полноцветное изображение с высоким разрешением. Пользователи получают тот же пользовательский интерфейс что и у других МФУ Ricoh. Встроенные слоты позволяют сканировать или печатать с/на USB-накопитель или SD-карту. Опциональный считыватель карт NFC обеспечивает простой в использовании и экономичный вариант аутентификации пользователей.



Гибкий пользовательский интерфейс

Применяйте свой опыт на пользовательском интерфейсе, который обеспечивает совершенно новый способ работы. Опробуйте возможности настройки, которые нужны сегодняшним пользователям, в том числе: иконки, закладки, обои, создание папок и виджеты. Сотрудники оценят знакомство с раскрывающимися меню и удобством технологии "pinch-and-flick". Оптимизация сложных задач с прямым доступом к облачным приложениям, расширяющим возможности системы. И может быть легко интегрирована. Доступ к часто используемым функциям с новыми приложениями, повышающими производительность.



Инновации для САПР разработок

Эта система с улучшенными эргономическими функциями и инновациями в дизайне обеспечивает истинное удобство в эксплуатации, повышает производительность и эффективность. Интеллектуальный дизайн обеспечивает передний доступ к системе и облегчает работу с устройством. Быстрая смена рулонов бумаги, чернил и удобное извлечение готовых материалов облегчает работу и делает её приятной. Кроме того, новая функция ручной резки бумаги обеспечивает непрерывный рабочий процесс, даже если на документ влияют изменения температуры или влажности.

Индикатор светодиодной лампы информирует пользователей о том, что система работает, это снижает риск непреднамеренного открытия передней крышки. Кроме того, к аппарату прилагается прочная бумажная корзина, которая помогает сохранить целостность печатных материалов. Она предназначена для аккуратного сбора и складывания карт, чертежей, плакатов или вывесок без прекращения работы устройства.



На каждом уровне проектирования особое внимание уделяется новым технологиям

RICOH MP CW2201SP - лучшее в своем классе решение для компаний, которые ориентированы на геоинформационные системы, где детальные цветные карты печатаются каждый день. Он также идеально подходит для сред с САПР-центрами, которые создают сложные проектные планы и схемы. Это устройство обеспечивает все, что вы ожидаете от инженерного МФУ, и всё в довольно компактном виде.

Для поддержки мобильных пользователей приложение RICOH Smart Device Connector позволяет подключаться к системе напрямую и выполнять полный спектр задач непосредственно со своих устройств на базе Android или iOS.

- 1 Укладчик документов:** Компактный верхний укладчик вмещает до 50 оригиналов формата A1, что ускоряет процесс копирования или сканирования.
- 2 Панель управления:** 10.1-дюймовая интеллектуальная панель управления обеспечивает сенсорный оптимизированный пользовательский интерфейс.
- 3 Цветной сканер:** Встроенный цветной сканер позволяет легко сохранять цветные изображения с мелкими деталями. Благодаря возможностям сканирования: на почту/в папку/FTP/URL/сервер документов/USB/SD пользователи ускоряют процесс и повышают производительность труда сотрудников.
- 4 Передний доступ:** Удобная конструкция позволяет быстро и легко заменять чернила и рулон бумаги.
- 5 Стандартный рулоноподачик:** поддерживает несколько типов носителей, включая обычную бумагу, бумагу из вторичного сырья, бумагу с покрытием и матовую пленку.
- 6 Дополнительный рол-фидер:** Система может быть сконфигурирована вторым рулоноподачиком, обеспечивающим гибкость печати на бумаге различного размера, не затрачивая время на замену рулонов бумаги вручную.
- 7 USB/SD слоты:** Пользователь может печатать или сканировать, используя USB или SD-карту, непосредственно с панели управления.
- 8 Обходной лоток:** Обходной лоток позволяет печатать на бумаге разных форматах и плотностях, соответствующих различным потребностям и требованиям.
- 9 Выходные корзины:** Передняя выходная корзина позволяет складывать до 50 отпечатков формата A1
- 10 Замена чернил:** Гелевый картридж легко заменяется непосредственно пользователем.

Подробнее о наших широкоформатных МФУ

www.kot2000.ru/ricoh-wide



Выделяться и быть выдающимся

Интеграция цвета в широкоформатный рабочий процесс

Получите дополнительное преимущество печати в цвете, чтобы убедиться, что ваши лучшие идеи заметны в полной мере. Производите чертежи и рисунки напечатанные с разрешением до 1200 точек на дюйм и отсканированные - до 2400. Легко регулируются цвет, контраст и плотность изображения. Используя функцию предварительного просмотра, вы обеспечите точность необходимого отпечатка и избежите потери времени.



Технология струйной печати следующего поколения

Обеспечьте точную цветопередачу с меньшим разбросом и нулевым пятном благодаря технологии интеллектуальных чернил и двух печатающих головок. Новая технология гелевых чернил связывает цветные пигменты между бумажными волокнами, обеспечивая превосходные результаты. Новая формула чернил менее вязкая, что обеспечивая более плавный поток в печатающих головках. Двухнаправленные чернильные насосы лучше обеспечивают равномерный выход чернил. А быстрая сушка чернил с минимальным разрывом точек является ключом к достижению оптимального качества изображения. Кроме того, новый режим экономии значительно снижает расход чернил, обеспечивая основательную экономию средств.



Создавайте более умные соединения

Несмотря на большой размер большинства файлов, в средах САПР сохраняется острая необходимость в совместном использовании и распространении этих файлов в сети. Стандартный интерфейс 10/100 / 1000Base-TX Gigabit Ethernet обеспечивает более высокую пропускную способность и передачу данных между многопользовательскими рабочими группами - до 1000 мегабит в секунду. Беспрепятственная передача данных из

ПК с широкоформатным МФУ через кабель USB 2.0 еще больше ускоряет бизнес. Кроме того, дополнительное программное обеспечение PrintCopy Tool от Ricoh позволяет пользователям распечатывать и редактировать любые файлы независимо от того, обладают ли они исходным программным обеспечением, использованным для его создания..





Работать в полной безопасности

Современные методы

MP CW2201SP гарантирует высокий уровень безопасности конфиденциальных данных благодаря самым современным методам защиты, к которым относятся внутренняя и внешняя авторизация пользователей и администраторов для предотвращения несанкционированного доступа к сети, ограничение прав доступа, а также сканирование документов в зашифрованные PDF-файлы.



Защита информации

Шифрование информации и адресной книги обеспечивает защиту зарегистрированных в системе данных даже в случае удаления, повреждения или кражи встроенного блока памяти. Функция перезаписи жесткого диска обеспечивает автоматическое удаление временно хранящихся на нем данных и полное уничтожение информации на нём перед переутилизацией аппарата.



Экология

Уровень энергопотребления MP CW2201SP составляет в среднем 180 Вт и менее, что на 90% ниже, чем в моделях предыдущего поколения, и на 30% ниже, чем у его основных конкурентов. Этот аппарат отвечает требованиям правил ограничения содержания вредных веществ и соответствует стандарту Energy Star, что демонстрирует заботливое отношение компании Ricoh к окружающей среде.



Залог успешного бизнеса



Высокая производительность

- Время прогрева — 40 секунд
- Скорость печати до 3,8 стр/мин (ч/б) и 2,1 стр/мин (цвет) на A1
- Система автоматической подачи бумаги уменьшает время загрузки.

Смарт-панель нового поколения

- Смарт-панель диагональю 10,1 дюйма поставляется в стандартной комплектации
- Полностью сенсорный интерфейс
- Скорость и удобство использования на базе ОС Android 4.2
- Широкий функционал и простая навигация
- Перемещение значков на начальном экране
- Просмотр страниц с помощью жестов
- Отображение уровня чернил
- Полноценный браузер: доступ к интернету с МФУ



Новый начальный экран

1. Нажмите для запуска приложения
2. Измените расположение иконок, перетаскив их в удобное место
3. Перелистывайте страницы жестами
4. Нажмите, чтобы открыть окно с установленными приложениями
5. Виджет переключения языка
6. Виджет уровня чернил
7. Виджет настройки времени
8. Долгое нажатие на пустом экране открывает меню настройки



Расширенный функционал



Поддержка дополнительных функций

Работа с внешними запоминающими устройствами USB/SD для печати и сканирования и опция беспроводного интерфейса для удаленной работы. Полноцветные технические документы, планы, вертикальные проекции, плакаты, карты и презентации можно сканировать на URL, в почту, в папку или сетевой драйвер Twain для электронной почты, в архив и т.п.

Предварительный просмотр данных сканирования

Возможность проверить отсканированный документ перед передачей является огромным преимуществом и позволяет повысить точность ввода данных, особенно при работе с конфиденциальными документами. Можно предварительно рассмотреть отсканированное изображение на экране монитора и, если изображение неправильное или нуждается в коррекции, остановить передачу. Функции автоматического именования и нумерации файлов заметно упрощает архивацию и извлечение данных.




Срочная печать

Если закончатся цветные чернила, MP CW2201SP может продолжить печать оставшимися черно-белыми чернилами в монохромном режиме. Фактически аппарат может выполнять печать в течение трех дней после окончания цветных чернил.

Ручная обрезка бумаги

Влажность, температура и условия хранения бумаги могут вызывать проблемы при работе с бумагой. При возникновении таких проблем применяется режим ручной обрезки бумаги, чтобы обеспечить правильную подачу бумаги.



Дополнительная надежность



Функции шифрования

MP CW2201SP предусматривает целый ряд функций безопасности, среди которых аутентификация администратора и пользователя, внешняя аутентификация для исключения несанкционированного доступа, ограничение прав доступа, безопасное сканирование с передачей зашифрованного PDF файла. Вы можете быть уверены в надежной защите конфиденциальной информации от возможных угроз.

Безопасность данных

Любые данные, регистрируемые в аппарате, защищены посредством двойного шифрования: самих данных и адресной книги. Таким образом, если встроенная память будет извлечена или даже украдена – данные останутся в безопасности. Кроме того, функция перезаписи жесткого диска защищает данные на жестком диске от несанкционированного доступа до утилизации принтера или позволяет автоматически перезаписать временно сохраненные данные.



Экологичность

МФУ MP CW2201SP потребляет во время работы менее 200 Вт. Соответствует требованиям директивы RoHS и стандарта Energy Star.

MP CW2201SP

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ

Технология:	Пьезоэлектрическая
Тип чернил:	Ricoh GEL-Jet™
Скорость печати:	A1 LEF Ч-Б (режим приоритета скорости) 3,8 стр/мин (стандартный режим) 2,1 стр/мин A1 LEF Цвет (режим приоритета скорости) 2,1 стр/мин (стандартный режим) 1,2 стр/мин
Время вывода первой копии:	A0 SEF Ч-Б (режим приоритета скорости) 51 с / (стандартный режим) 71 с Цвет (режим приоритета скорости) 81 с / (стандартный режим) 155 с A1 LEF Ч-Б (режим приоритета скорости) 29 с / (стандартный режим) 41 с Цвет (режим приоритета скорости) 53 с / (стандартный режим) 84 с
Скорость копирования (стр/мин):	A0 SEF Ч-Б (режим приоритета скорости) 1,9 стр/мин / (стандартный режим) 1,1 стр/мин Цвет (режим приоритета скорости) 1,1 стр/мин / (стандартный режим) 0,6 стр/мин A1 LEF Ч-Б (режим приоритета скорости) 3,8 стр/мин / (стандартный режим) 2,0 стр/мин Цвет (режим приоритета скорости) 2,1 стр/мин / (стандартный режим) 1,2 стр/мин
Разрешение печати:	Режим приоритета скорости: 600 x 300dpi
Стандартный режим:	600 x 600dpi
Режим приоритета качества*:	1200 x 1200dpi
Разрешение копирования:	600dpi
Время прогрева:	Менее 40 с
Габариты (Ш x Г x В):	1 384 x 660 x 1 214 мм
Вес:	Менее 120 кг
Питание:	220/240В 8А 50/60 Гц
Потребляемая мощность:	Печать: менее 200 Вт

*x2 Режим приоритета качества:

1. Бумага с покрытием

2. Пленка, матовая и специальная бумага

ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНЕРА

Разрешение:	100/200/300/400/600dpi (стандарт) 200dpi (по умолчанию)
Скорость сканирования:	Ч-Б: 600dpi: 80 мм/с, 200dpi: 160 мм/с Цвет: 600dpi: 26,7 мм/с, 200dpi: 40 мм/с
Площадь сканирования:	Макс.: 914 x 15000 мм Мин.: 210 x 210 мм

РАБОТА С БУМАГОЙ

Подача бумаги:	SEF: A0/A1/A2/A3/A4 LEF: A1/A2/A3/A4
Нестандартные размеры:	Длина оригинала: 210 - 2000 мм
Ширина оригинала:	210 - 914,4 мм
Максимальная ширина:	914,4 мм
Размер бумаги:	Макс.: 914,4 x 15000 мм Подача с рулона, 914,4 x 2000 мм – Обходная подача Мин.: 279,4 x 210 мм
Плотность бумаги:	Рулонная бумага: 51 - 200 г/м ² Листовая бумага: 51 - 220 г/м ²

СЕРВЕР ПЕЧАТИ

Конфигурация:	Встроенный(GW-контроллер)
ЦП:	Процессор Intel Atom Bay Trail-I: 1,75 ГГц
Объем памяти:	4 Гб
Жесткий диск:	320 Гб
Операционная система Windows:	Windows Vista(32/64-разрядная), Windows 7(32/64-разрядная) Server 2003(32/64-разрядная), Server 2008(32/64-разрядная), Server 2008R2(64-разрядная) Windows 8/8.1(32/64-разрядная), Server2012/R2(64-разрядная) Citrix Presentation Server 4.5, Citrix XenApp 5, 6 NetWare 4.x, 5.0, 6.0, 6.5 OES 1.0, 2.0 Mac OS 10.7 и выше
Сетевой протокол:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Поддерживаемые языки печати:	PostScript3, PDF Direct, RP-GL/GL2, RTIFF, MediaPrint JPEG, MediaPrint TIFF
Поддерживаемый формат данных:	PDF, TIFF, JPEG
Шрифт:	136 европейских шрифтов
Сетевой интерфейс:	Стандарт: Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), USB2.0
Опция:	Беспроводной (IEEE802.11a/b/g/n)
Сервисный интерфейс:	USB x1, SD x1

ОПЦИИ

Держатель рулона
Устройство чтения карт NFC
Блок защиты данных перезаписью, тип M19
Блок OCR, тип M13
Блок интерфейса IEEE 802.11a/g/n, тип M19

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

MP CW2201SP соответствует стандарту Energy Star 1.1.

