RICOH

Центр обработки широкоформатных документов

Aficio MP W2400/ W3600

Большие возможности на малых площадях

Аппараты MP W2400/MP W3600 сочетают в себе опции для недорогого производства широкоформатных документов и компактную конструкцию. Эти цифровые аппараты позволяют копировать, сканировать, распределять и архивировать документы. Дополнительный высококлассный сканер и скорость копирования 6,4 стр./мин. для формата A1 (MP W3600) позволяют повысить производительность. Аппараты могут обрабатывать разные форматы бумаги от A4 до A0, при этом возможны две конфигурации: однорулонное устройство подачи документов и дополнительная кассета для бумаги на 250 листов (до A3).

- Сверхкомпактный дизайн.
- Опциональные принтер и сканер со множеством стандартных функций.
- Просты в эксплуатации - большая сенсорная ЖК панель.
- Самые современные встроенные функции безопасности.
- Впечатляющая производительность: 4,4/6,4 стр./мин (A1) и 2,4/3,4 стр./мин. (A0).

Увеличьте широкоформатный документооборот

КОМПАКТНЫЕ

Несмотря на тяжелый вес и благодаря концепции "все в одном", аппараты Aficio™MP W2400/MP W3600 занимают мало места. Неудивительно, что они являются самыми компактными в своем классе. Вам не придется выделять под них отдельную комнату в офисе.

СКАНИРОВАНИЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, ОБЩИЙ ДОСТУП

Опциональный встроенный сканер гарантировано повысит производительность. Вы можете оцифровать широкоформатные чертежи: добавить комментарии, отсканировать чертежи и распределить их. Также возможно сканирование с отправкой по электронной почте, в папку или в виде URL. Аппараты MP W2400/MP W3600 позволяют предварительно просмотреть документы перед их передачей. Аппараты позволяют сканировать с разрешением 600 т/д, а также сохранить отсканированные оригиналы на USB-накопителе или SD-карте.

ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ

Если в своей работе вы используете другие аппараты компании Ricoh, разобраться с этими моделями вам не составит особого труда. 8,5-дюймовая сенсорная ЖК панель предоставляет доступ ко всем функциям аппарата. Статус панели ясно виден, а аппаратная кнопка входа в систему/выхода из системы позволяет быстро провести аутентификацию пользователя. Документы можно предварительно просмотреть в миниатюрах. Упрощенный дисплей с небольшим количеством клавиш и более крупным шрифтом облегчит эксплуатацию аппаратов для людей с нарушением зрения. Аппараты поддерживают 18 языков, что делает их более удобными для использования.

ВЫСОКОНАДЕЖНЫЕ

В обоих аппаратах установлены самые совеременные функции безопасности, удовлетворяющие требованиям клиентов. Аппараты поддерживают такие стандарты безопасности, как IEEE 802.11 WEP и WPA/WPA2 (IEEE 802.11i). WPA/WPA2 - новая технология защиты беспроводных сетей Wi-Fi Alliance. Она дает высокую степень безопасности предприятиям и малому бизнесу. Ваши данные полностью защищены; только авторизованные пользователи получают доступ к сетям.

МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ

С помощью понятных пошаговых анимированных инструкций сенсорной панели вы можете без проблем заменить тонер или устранить неисправности вроде замятия бумаги. Механизм устранения замятия бумаги сам по себе очень прост. Боковые направляющие позволяют уложить бумагу в стопку в нижнем лотке.

С ЗАБОТОЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Компания Ricoh стремится снизить вредное воздействие на окружающую среду, а также уменьшить ваши расходы. Аппараты Aficio™MP W2400/MP W3600 оснащены такими функциями охраны окружающей среды и экономии средств, как короткое время прогрева (менее 120 секунд), увеличенная емкость тонера и низкое энергопотребление. Они также отвечают требованиям Директивы RoHS (ограничение содержания вредных веществ). Более того, продукция компании Ricoh соответствует международному стандарту Energy Star. Это означает меньшее выделение углекислого газа при подаче необходимой энергии для работы на устройствах Ricoh.

Aficio MP W2400/ W3600

КОПИР

Процесс копирования:	Электрофотографическая печать
Скорость копирования:	MP W2401: 2.4/4.4 коп./мин. (A0-A1) MP W3601: 3.4/6.4 коп./мин. (A0-A1)
Разрешение:	Макс.: 600 т/д
Множественное копирование:	До 99 (ввод цифр.клавишами)
Время прогрева:	Менее 2 минут
Время выдачи первого листа:	Менее 21 секунд (A1)
Уменьшение/увеличение:	4 шага/4 шага
Масштабирование:	25 - 400% (с шагом 0,1%)
Память:	1 024 Мб + жесткий диск на 160 Гб
Подача бумаги:	обходной лоток на 1 лист однорулонное устройство подачи (опция) кассета для бумаги на 250 листов (опция)
Емкость выходных лотков:	Верх: 50 листов A1 (обычная бумага) Низ: 40 листов A0 (обычная бумага)
Формат бумаги:	Мин.: 210 x 210 мм Макс.: 914 x 15,000 мм
Плотность бумаги:	64 - 105 г/м²
Габариты (Ш x Г x В):	1 080 x 637 x 580 мм
Вес:	Менее 107 кг
Источник питания:	220 - 240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность:	Менее 1,84 кВт

ПРИНТЕР ТИП W3600 (ОПЦИЯ)

Тип контроллера:	Встроенный
Скорость печати:	MP W2400: 2.4/4.4 отпеч./мин. (A0/A1) MP W3600: 3.4/6.4 отпеч./мин. (A0/A1)
Разрешение принтера:	Макс.: 600 т/д
Размеры отпечатков:	Мин.: 210 x 257 мм Макс.: 914 x 15,000 мм
Сетевой протокол:	TCP/IP, IPX/SPX (с автоматическим переключением)
Поддерживаемые форматы файлов:	HPGL, HPGL2 (HPRTL), TIFF (CALS), Adobe® PostScript® 3™
Поддерживаемые ОС:	Windows® XP/Vista/7/8 Server 2003/2008/R2/2012 Mac OS X 10.1 или более поздняя версия
Интерфейс:	Станд.: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0 Опция: Беспроводная сеть (IEEE 802.11b), Gigabit Ethernet

СКАНЕР ТИП W3600 (ОПЦИЯ)

Скорость сканирования:	Макс. 80 мм в секунду
Разрешение:	Макс.: 600 т/д (TWAIN: 150 - 1,200 т/д)
Формат оригинала:	Макс. 914 x 15000 мм
Типы создаваемых файлов:	PDF/TIFF
Драйверы в комплекте:	Сетевой TWAIN
Сканирование с отправкой по эл. почте:	SMTP, TCP/IP
Число адресатов:	Макс. 100 на задание
Число сохраняемых адресатов:	Макс. 150
Адресная книга:	Через LDAP или локально на жёстком диске
Сканирование с отправкой в папку:	Через протокол SMB, FTP или NCP
Адресат:	Макс. 50 папок на задание
Сканирование с сохранением в формате PDF:	Станд.

ДРУГИЕ ОПЦИИ

Однорулонное устройство подачи, кассета для бумаги на 250 листов (до A3), стол, держатель оригиналов, держатели рулона, задний укладчик, преобразователь форматов файлов, браузер, слот USB2.0/SD, беспроводная Wi-Fi

Сертифицировано по международным стандартам ISO9001 и ISO14001.

Все торг.марки и назв.продуктов явл-ся торг.знаками своих владельцев. Техн.хар-ки и внешн.вид могут быть изменены без увед-ия. Цвет устр-ва отличен от цвета в брош. Изобр-ия не являются фото, возможны различия.

Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или адаптированы, част-но или полн-ю скопированы и/или включены в другие материалы без предвар-го письм.разеш. Ricoh Europe PLC.

RICOH