

RICOH

Быстрая и экономичная офисная печать



Aficio™ SP 3300D
SP 3300DN

Превосходные характеристики и исключительная потребительская ценность

Доступная по цене печать с высокими характеристиками

Aficio™ SP 3300D/SP 3300DN - это мощные и доступные по цене настольные принтеры для вашего домашнего офиса и рабочих групп малого и среднего размеров. Эти компактные и экономичные лазерные принтеры для черно-белой печати формата А4 предоставляют законченное решение для легкого выполнения ваших ежедневных офисных заданий печати. Они обладают превосходными характеристиками: высокой скоростью выдачи отпечатков, отличным качеством печати, функцией дуплексной печати в стандарте, исключительной легкостью использования... Эффективные устройства SP 3300D и SP 3300DN одерживают победы во всех областях.

- Впечатляющая производительность: 28 отпечатков в минуту.
- Разрешение отпечатков - до 1200 x 1200 т/д.
- Встроенная автоматическая дуплексная печать.
- Расширенные сетевые возможности (SP 3300DN).
- PostScript® 3 эмуляция, PCL6.



Повышайте вашу производительность

- Время прогрева - 22 секунды, время выдачи первого отпечатка - 8,5 секунд.
- Быстродействующий процессор 400 МГц.
- Скорость непрерывной печати - до 28 стр./мин.
- Функция печати нескольких страниц (N-up) позволяет вам печатать несколько слайдов на одной странице.
- Формы и фирменные бланки можно печатать на обычной бумаге.

Уменьшайте затраты

Aficio™ SP 3300D/SP 3300DN разработаны специально для обеспечения низкой общей стоимости владения (ОСВ):


- Все обычные функции печати и дополнительные функции по скромной цене.
- Низкая стоимость одного отпечатка благодаря большому ресурсу расходных материалов.
- Уменьшенные затраты на энергию благодаря энергосберегающим функциям.
- Ежемесячная пиковая нагрузка 50000 копий обеспечивает высокую производительность.
- Режим TonerSave™ увеличивает срок эксплуатации картриджа тонера и помогает снизить общую стоимость владения.





Производите великолепное впечатление

Гарантированное безупречное качество печати с разрешением до 1200 т/д позволяет вам самостоятельно создавать документы профессионального качества. Задаваемые пользователем водяные знаки на каждой странице позволяют вашим документам отличаться от других. Функция Poster Print позволяет вам увеличивать документ и печатать его на нескольких страницах. Просто соедините страницы для создания впечатляющего увеличенного изображения.



Гибкая транспортировка бумаги

Несмотря на свои малые размеры, Aficio™ SP 3300D/SP 3300DN обеспечивает поразительную гибкость транспортировки бумаги:

- Стандартный лоток для бумаги на 250 листов и опциональный лоток для бумаги на 250 листов вмещают бумагу всех стандартных форматов от A4 до A5.
- Большая линейка опций для бумаги: 1-листовой обходной лоток для фирменных бланков, конвертов, этикеток, прозрачных пленок, материалов пользовательских размеров, открыток и толстой бумаги плотностью до 163 г/кв. м.
- Прямой тракт подачи бумаги от обходного лотка до заднего выходного лотка уменьшает опасность замятия бумаги.

Экономьте пространство

Благодаря малой площади опоры и ограниченным размерам Aficio™ SP 3300D/SP 3300DN идеально подходят для установки на загруженном рабочем столе в вашем домашнем офисе или небольшом рабочем пространстве. Поскольку оба устройства обладают небольшим весом, их легко перенести туда, где они особенно нужны.

Легкость эксплуатации и обслуживания

Aficio™ SP 3300D/SP 3300DN обеспечивают исключительную легкость использования и обслуживания. Панели управления постоянно информируют вас о статусе устройства. Тонер-картридж типа «все-в-одном» делает замену тонера беспроблемной и позволяет продолжить работу через несколько секунд.

Гибкие возможности для подключения

Оба устройства легко подключаются к вашей системе:

- USB 2.0 в стандарте.
- Сетевая печать (Aficio™ SP 3300DN): Ethernet 10 base-T/100 base-TX.

Ricoh заботится об окружающей среде

Что бы мы ни делали, мы стремимся к высокому качеству. Дуплексная печать, низкая потребляемая мощность и отсутствие токсичных материалов способствуют сохранению глобальной окружающей среды.



Aficio™ SP 3300 D SP 3300 DN

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Технологии:	Лазерносветодиодная электрофотографическая печать и немагнитное контактное проявление	
Скорость непрерывной печати:	28 отпечатков в минуту	
Время прогрева:	Менее 22 секунд	
Время выдачи первого отпечатка:	Менее 8,5 секунд	
Габариты (Ш x Г x В):	364 x 369 x 209,6 мм	
Вес:	8,8 кг	
Питание:	220 - 240 В, 50/60 Гц	
Потребляемая мощность:	Максимум: Менее 750 Вт	Режим энергосбережения: Менее 11 Вт
Максимальная производительность:	50 тысяч стр./месяц	

КОНТРОЛЛЕР

Процессор:	400 МГц	
Язык/разрешение принтера:	PCL6: 600 x 600 т/д/1200 x 1200 т/д	PostScript® 3 эмуляция: 600 x 600 т/д/1200 x 1200 т/д
Память:	Стандарт: 32 МБ	Максимум: 160 МБ
Драйвера:	PCL6: Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003	PostScript® 3 эмуляция: Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003 Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) Macintosh X v10.1 - 10.5

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Сетевой протокол:	TCP/IP, EtherTalk, SNMP, HTTP1.1	
Поддерживаемые ОС:	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003 Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) Macintosh X v10.1 - 10.5	
Интерфейс:	Стандарт: USB 2.0	Ethernet 10 base-T/100 base-TX (Aficio™SP3300DN)

ТРАНСПОРТИРОВКА БУМАГИ

Емкость подачи бумаги:	Стандарт: Лоток для бумаги на 250 листов	Обходной лоток на 1 лист
	Максимум: 501 лист	
Емкость отпечатков:	Стандарт: 150 листов	
Форматы бумаги:	Лотки для бумаги: A4 - A5	Обходной лоток: A4 - A6
Плотность бумаги:	Симплексная печать: 60 - 105 г/кв. м	Дуплексная печать: 75 - 90 г/кв. м
	Обходной лоток: 60 - 163 г/кв. м	
Носители:	Обычная бумага, бумага из вторсырья, прозрачные пленки, этикетки для лазерной печати, конверты	

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Картридж типа «все-в-одном»:	Черный: 5000 листов ¹
-------------------------------------	----------------------------------

Aficio™SP 3300D/SP 3300DN поставляются с пусковым комплектом.

ОПЦИИ

Внутренняя опция:	128 МБ SDRAM DIMM
Внешняя опция:	1 лоток на 250 листов бумаги

¹ Заявленный ресурс измеряется в соответствии с ISO/IEC19752.



Сертификация ISO9001: 2000
Сертификация ISO14001

Ricoh обеспечивает соответствие данных продуктов рекомендациям EC ENERGY STAR.

Ricoh считает необходимым сохранять драгоценные природные ресурсы земли. Данная брошюра отпечатана на экологически безопасной бумаге следующего состава: 50% - утилизированные волокна, 50% - бумажная масса, отбеленная без использования хлора.

Все названия брендов и/или продуктов являются торговыми марками соответствующих владельцев.

Спецификации и внешний вид могут быть изменены без уведомления. Цвет реального устройства может отличаться от цвета, показанного в данной брошюре. Изображения, опубликованные в данной брошюре, не являются настоящими фотографиями; реальные устройства могут незначительно отличаться от изображенных.

© Ricoh Europe PLC, 2008 г.

Все права защищены. Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или адаптированы, частично или полностью скопированы и/или включены в другие материалы без предварительного письменного разрешения Ricoh Europe PLC.

RICOH

www.kot2000.ru

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону +7 (495) 7881953