


Универсальные монохромные принтеры по доступной цене



Компактные, быстрые и функциональные

«Умные» и высокоскоростные лазерные принтеры Aficio™ SP 3500N/SP 3510DN идеально впишутся в небольшой офис. Эти настольные монохромные аппараты формата А4 занимают совсем мало места и призваны удовлетворять все ваши нужды при выполнении повседневных заданий печати. Они просты в эксплуатации и обслуживании и поставляются со стандартной возможностью подключения к сети. Кроме того, они чрезвычайно экономичны.



- Производительность: 28 страниц в минуту.
- 2-строчная ЖК панель для простоты эксплуатации.
- Стандартное сетевое подключение с простым управлением.
- Печать на различных типах бумаги.
- Привлекательный двухцветный корпус с плавными обводами.

Простота и эффективность



РИСОН: ВАШ ПАРТНЕР ПО ПРИНТЕРАМ

Компания Ricoh является всемирно известным производителем высококачественных инновационных, функциональных и экономичных устройств. Компания Ricoh применила свой профессионализм и богатый опыт создания многофункциональных устройств для расширения и улучшения линейки цветных и монохромных принтеров. Мы рады сообщить, что многие достоинства, за которые пользователи ценят многофункциональные устройства Ricoh, сейчас присущи и линейке принтеров Ricoh. Таким образом, монохромные лазерные принтеры Aficio™ SP 3500N/SP 3510DN формата А4 предлагают вам исключительные возможности, отвечающие требованиям и задачам вашей компании.



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Время прогрева: менее 20 секунд.
- Время выдачи первого отпечатка: 8 секунд.
- Скорость непрерывной печати: 28 отпечатков в минуту.
- Максимальная емкость лотков: 550 листов.
- Двусторонняя печать (SP 3510DN).



ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Как и все продукты Ricoh, принтеры SP 3500N/SP 3510DN невероятно просты в эксплуатации отчасти благодаря 2-строчной ЖК панели управления. Кроме того, они просты в обслуживании. Единый универсальный тонер-картридж легко заменяется даже одной рукой, а при замятии бумаги застрявшие листы можно легко вынуть с фронтальной части аппарата. Без труда изменить статус принтера можно с помощью Web Image Monitor и Smart Organizing Monitor.



ВОЗМОЖНОСТЬ СЕТЕВОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Принтеры SP 3500N/SP 3510DN идеальны для использования в рабочих группах. Их можно легко интегрировать в вашу сеть благодаря стандартному USB 2.0 и Ethernet 10 base-T/100 base-TX. Работа в сети нескольких аппаратов Aficio SP 300DN позволит распечатывать задание на любом из принтеров, гарантируя возможность пользоваться наиболее подходящим в данный момент.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ

- Поддержка различных форматов: A4, A5, A6, B5, B6, Letter и Executive.
- Использование простой и переработанной бумаги плотностью до 162 г/м².
- Печать на конвертах и прозрачных пленках.
- Экономия времени благодаря автоматической сортировке.
- Защита конфиденциальных документов с помощью водяных знаков.



С ЗАБОТОЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Компания Ricoh стремится снизить вредное воздействие рабочих офисов на окружающую среду, а также уменьшить ваши расходы. Принтеры Aficio™ SP 3500N/SP 3510DN имеют характеристики, способствующие охране окружающей среды и экономии средств, включающие короткое время прогрева, сверхнизкое потребление энергии в спящем режиме, повышенную емкость тонер-картриджей, двустороннюю печать (SP 3510DN), режим энергосбережения и низкое потребление электроэнергии в целом. Кроме того, продукция Ricoh соответствует международному стандарту Energy Star, что указывает на меньшее выделение углекислого газа при подаче необходимой энергии для работы аппаратов Ricoh.

Aficio™ SP 3500M/SP 3510DN

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Время прогрева:	20 сек.
Время выхода первой копии:	8 сек.
Скорость непрерывной печати:	28 страниц/мин.
Память:	Станд.: 64 Мб
Габариты (Ш x Г x В):	370 x 392 x 262 мм
Вес:	11,7/12,7 кг
Источник питания:	220 - 240 В, 50/60 Гц
Пиковые нагрузки:	35 000 страниц в месяц

ПРИНТЕР

Процесс печати:	Сканирование лазерным лучом и электрофотографическая печать
Язык принтера:	Станд.: PCL5e, PCL6, эмуляция PostScript® 3™
Разрешение печати:	Макс.: 1 200 x 1 200 т/д
Шрифты:	PCL: TrueType: 80 шрифтов PS3: TrueType: 80 шрифтов
Интерфейс:	Станд.: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX
Сетевой протокол:	TCP/IP, IPP
среды Windows®:	Windows® XP/Vista/7/8 Windows® Server 2003/2008/R2/2012
среды Mac OS:	Macintosh OS X 10.4 или более поздняя версия

РАБОТА С БУМАГОЙ

Рекомендуемый формат бумаги:	Стандартный лоток(ки) для бумаги: A4, A5, A6, Опциональный лоток(ки) для бумаги: A4, A5, Обходной лоток: A4, A5, A6
Емкость входных лотков:	Станд.: 250 листов Макс.: 550 листов Обходной лоток: 50 листов
Емкость выходных лотков:	Макс.: 125 листов
Плотность бумаги:	Стандартные лотки для бумаги: 52 - 162 г/м ² Дополнительные лотки для бумаги: 60 - 105 г/м ² Обходной лоток: 52 - 162 г/м ² Лоток дуплекса: 60 - 105 г/м ²
Типы носителей :	Стандартные лотки для бумаги: Обычная бумага, Переработанная бумага, Дополнительные лотки для бумаги: Обычная бумага, Переработанная бумага, Обходной лоток: Обычная бумага, Переработанная бумага, Конверты

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Емкость картриджей:	Черный: 2500/6400
Стартовый комплект:	Черный: 1 500 листов

ISO/IEC19752 is used to measure the above toner yield.

Драйвер PCL5e не входит в комплект поставки (контроллер может получать команду PCL5e с хоста).

Доступны тонер-картриджи стандартной и повышенной емкости (на 2500 и 6400 листов).

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Потребляемая мощность:	Макс.: 880 Вт-ч
	Таймер энергосбережения: 5 Вт

ОПЦИИ

1 лотка для бумаги на 250 листов

Сертифицировано по международным стандартам ISO9001, ISO14001

Все торг. марки и назв. продуктов явл-ся торг. занками своих владельцев. Тех. хар-ки и внешн. вид могут быть изменены без увед-ия. Цвет устр-ва отличен от цвета в брош. Изобр-ия не являются фото, возможны различия.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. Все права защищены. Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или адаптированы, част-но или полно-ю скопированы и/или включены в другие материалы без предвар-го письм. разреш. Ricoh Europe PLC.



RICOH