


Высокая производительность по доступной цене



Надежный, функциональный и безопасный принтер формата А4

Предлагая скорость печати 36 страниц в минуту, аппарат Aficio™ SP 4310N существенно повысит производительность вашей работы. Имея низкую совокупную стоимость владения, этот настольный принтер по доступной цене станет незаменимым помощником для небольших офисов и рабочих групп. В комплектацию принтера входят такие дополнительные функции, как приложение IPDS Enabler и печать с Adobe® PostScript®. Расширенные функции безопасности включают шифрование и удаление данных с жесткого диска, а также функцию блокировки печати с помощью приложения Enhanced Locked Print. Этот аппарат прост в эксплуатации благодаря 4-строчной ЖК панели управления и оказывает минимальное воздействие на окружающую среду за счет низкого энергопотребления и дуплексной печати.



- Быстрый и производительный: 36 страниц в минуту.
- Сверхэкономичный: низкая совокупная стоимость владения.
- Высокофункциональный: IPDS Enabler и Adobe® PostScript®.
- Встроенные функции безопасности: защита жесткого диска и блокированная печать с помощью приложения Enhanced Locked Print.
- Минимальное экологическое воздействие: датчик яркости ECO Night Sensor.

Сокращение затрат и экологического воздействия



ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ

Имея скорость печати 36 стр./мин., аппарат Aficio™ SP 4310N быстро и эффективно справляется со всеми заданиями на печать. Среди преимуществ аппарата удивительно короткое время прогрева - 19 секунд, и быстрый вывод первой страницы - 6,9 секунд. SP 4310N может печатать на различных типах бумаги. Во входной лоток принтера можно загрузить бумагу плотностью 130 г/м², а в обходной лоток - бумагу плотностью 162 г/м² и прозрачные пленки. Режим печати на конвертах гарантирует быструю печать без замятия.



НИЗКАЯ СОВОКУПНАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ

SP 4310N может похвастаться низкой совокупной стоимостью владения благодаря привлекательной покупной цене, долговечности расходных материалов и минимальному энергопотреблению. Типичное электропотребление (ТЕС) аппарата снижается за счет инновационного датчика яркости ECO Night Sensor. Датчик автоматически отключает основное питание аппарата, когда уровень освещенности помещения падает ниже заданного значения. Можно настроить датчик таким образом, что он будет активироваться через 5-120 минут после наступления темноты. ECO Night Sensor определяет снижение как естественного, так и искусственного освещения.



ПЕЧАТЬ ВИЗУАЛЬНО НАСЫЩЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Встроенная программа IPDS Enabler аппарата SP 4310N позволяет печатать деловую документацию, такую как банковские отчеты и счета-фактуры. При этом вам не надо будет приобретать оригинальный IPDS принтер. Другой дополнительной функцией является оригинальный Adobe® PostScript® 3. Наличие этой функции принципиально при работе с приложениями, в которых важна точность шрифта и разметки документа.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность жизненно важна в условиях большого офиса. Благодаря таким функциям, как шифрование и удаление данных с жесткого диска (стандартно для опционального жесткого диска), данные на жестком диске будут всегда защищены. С помощью приложения Enhanced Locked Print пользователи могут сохранять, распечатывать и контролировать конфиденциальные документы, защищенные идентификатором и паролем пользователя. Эти решения помогают защитить конфиденциальную информацию вашей организации.

ПРОСТ В ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ

Аппарат прост в эксплуатации благодаря панели управления с интуитивно-понятным 4-строчным ЖК-дисплеем, на котором четко отображаются все функции, и 10-цифровой клавиатурой. Обслуживание аппарата облегчают электронные уведомления, извещающие вас о необходимости принятия мер. Удобство эксплуатации обеспечивается наличием стандартного USB 2.0, фронтальным доступом, простой установкой драйвера и заменяемым единым тонер-картриджем.



С ЗАБОТОЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Ricoh стремится снизить экологическое воздействие вашей компании и совокупную стоимость владения. Аппарат Aficio™ SP 4310N оснащен такими функциями охраны окружающей среды и экономии средств, как датчик яркости ECO Night Sensor, низкое энергопотребление, быстрая дуплексная печать, короткое время прогрева и увеличенная емкость тонера. В энергосберегающем режиме аппарат потребляет всего 3,9 Вт. Следовательно, SP 4310N экономит бумагу, время и энергию, сокращая объем отходов и затраты. Продукция Ricoh соответствует международному стандарту Energy star. Это означает меньшее выделение CO2 при работе аппаратов Ricoh.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Технология:	Сканирование лазерным лучом, электрофотографическая печать и двухкомпонентная проявка тонера
Скорость непрерывной печати:	36 отпеч./мин. (SEF A4)
Время прогрева:	менее 19 сек.
Время выдачи первого отпечатка:	менее 6,9 сек.
Габариты (Ш x Г x В):	388 x 450 x 345 мм
Вес:	менее 15,5 кг
Источник питания:	220 - 240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность:	Макс.: 970 Вт (основной блок) 990 Вт (в полной комплектации) Режим энергосбережения: менее 3,9 Вт (основной блок)
Производительность:	150 000 страниц в месяц

КОНТРОЛЛЕР

Процессор:	466 МГц
Язык принтера:	Станд.: PCL5e: 600 x 600 т/д PostScript® 3™/PDF: 1 200 x 600 т/д PCL6: 1 200 x 600 т/д Опция: IPDS: 600 x 600 т/д
Память:	Станд.: 256 Мб Макс.: 512 Мб
Шрифты:	PCL: 45 шрифтов Roman, 13 шрифтов International, 10 шрифтов true type, 1 растровый шрифт (можно загрузить 31 шрифт) PostScript® 3™: 136 шрифтов Опция: OCR, Barcode, IPDS

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Сетевой протокол:	TCP/IP, Ipvsec, AppleTalk, IPP
Поддерживаемые ОС:	Windows® XP/Vista/7/8 Windows® Server 2003/2008/R2/2012 Mac OS X 10.1 или более поздняя версия
Интерфейс:	Станд.: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, USB Host I/F Опция: двунаправленный IEEE 1284, беспроводная ЛВС (IEEE 802.11a/g), Gigabit Ethernet
Дополнительная функция:	Прямая печать PDF

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Станд.:	DeskTopBinder™ Lite, SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor, Printer utility for Mac, Font Manager 2000
Опция:	DeskTopBinder™ Professional, IPDS/SCS printing, Web SmartDeviceMonitor™ 2

РАБОТА С БУМАГОЙ

Емкость входных лотков:	Станд.: лоток для бумаги на 500 листов обходной лоток на 100 листов Макс.: 1 600 листов
Емкость выходных лотков:	Станд.: 250 листов лицом вниз
Формат бумаги:	A4 - A6
Плотность бумаги:	Лотки для бумаги: 60 - 130 г/м² Обходной лоток: 60 - 162 г/м² Лоток дуплекса: 60 - 105 г/м²
Материалы:	Лотки для бумаги: Обычная, плотная бумага, бланки, этикетки, бумага с напечатанным изображением Обходной лоток: Обычная, плотная бумага, бланки, этикетки, бумага с напечатанным изображением, прозрачные пленки, конверты

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Единый тонер-картридж:	Черный: 15 000 листов ¹
Аппарат Aficio™ SP 4310N поставляется с начальным комплектом картриджей на 6 000 листов.	

ДРУГИЕ ОПЦИИ

Внутренние опции:	128/256 Мб SDRAM DIMM, Беспроводная ЛВС (IEEE 802.11a/g), SD-карта с Java VM, Netware, Жесткий диск на 80 Гб (с Модулем полного удаления временных данных и Модулем шифрования данных), Двунаправленный IEEE 1284, Gigabit Ethernet, Карта памяти данных, Блок IPDS тип 4210 (IBM Host printing PDL)
Внешние опции:	2 лотка для бумаги на 500 листов, Дуплекс, Податчик конвертов (60 конвертов)

¹ Заявленная емкость тонера согласно ISO/IEC 19752.

Сертифицировано по международным стандартам ISO9001 и ISO14001.

Все торг. марки и назв. продуктов явл-ся торг. знаками своих владельцев. Техн. хар-ки и внешн. вид могут быть изменены без увед-ия. Цвет устр-ва отличен от цвета в брош. Изобр-ия не являются фото, возможны различия.

Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или адаптированы, част-но или полн-ю скопированы и/или включены в другие материалы без предвар-го письм. разеш. Ricoh Europe PLC.