RICOH

# Компактный принтер для бумаги формата A3

Aficio SP 6330N

# Экономически выгодное решение для печати на бумаге формата A3

Всегда будьте на шаг впереди с аппаратом Aficio™SP 6330N. Этот монохромный лазерный принтер изготавливает различные типы офисных документов с высокой скоростью. Печать на плотной бумаге, этикетках или конвертах - все выполняется с легкостью. Стандартная возможность подключения к сети. Последнее, но не менее важное: этот принтер выделяется своей доступной ценой и низкой стоимостью отпечатка.

- Высокая производительность: 35 стр./мин.(A4).
- Низкая стоимость печати.
- Возможность расчета затрат благодаря системе @Remote.
- Стандартная сетевая интерфейсная плата.
- Безупречная обработка печатных материалов.

# Незаменимый офисный партнер

**УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ**

Принтер SP 6330N обрабатывает задания в мгновение ока. Время прогрева принтера - менее 19 секунд. Первый отпечаток изготавливается менее чем за 7 секунд. При максимальной емкости лотков для бумаги в 1600 листов вам не нужно жертвовать производительностью.

**СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ**

- Самая низкая стоимость отпечатка в своем классе.
- Проследите использование принтера и рассчитайте свои расходы с помощью системы @Remote.
- Экономьте на бумаге благодаря двусторонней печати (опция).

**ЛЕГКОСТЬ ПОДСОЕДИНЕНИЯ**

Принтер SP 6330N оборудован всем необходимым для его совместного использования. Сетевая плата входит в стандартную комплектацию. С помощью интерфейсов USB 2.0 и Ethernet 10 base-T/100 base-TX этот принтер с легкостью интегрируется в существующую сеть. Другие интерфейсы доступны в качестве опций. Отправляйте конкретные задания на наиболее подходящий аппарат и используйте все возможности своих устройств.

**РАБОТА С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ БУМАГИ**

Для печати отчетов, рекламных листовок или раздаточных материалов принтер SP 6330N поддерживает огромное множество различных носителей. Он с легкостью печатает на бумаге формата от A6 до A3 и плотностью до 216 г/м². Вы также можете печатать на конвертах с помощью опционального устройства подачи конвертов. Создавайте собственные материалы, когда это необходимо, и сокращайте расходы.

**УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ**

- Сортирует отпечатки.
- Изготавливает и проверяет пробные отпечатки.
- Установите пароль для получения доступа к конфиденциальным документам (с опциональным жестким диском).

**МЫ ЗАБОТИМСЯ О ПРИРОДЕ. А ВЫ?**

Устройства компании Ricoh отличаются экономически выгодным созданием документов и заботой об окружающей среде. Короткое время прогрева позволяет часто использовать режим энергосбережения. Воспользуйтесь достоинствами принтера SP 6330N: низким потреблением энергии и экономически выгодной двусторонней печатью. Что хорошо природе - хорошо и нам.

# Aficio SP 6330N

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| | |
|---|---|
| Скорость печати: | 35 отпечатков в минуту (A4) |
| Время прогрева: | 19 секунд или менее |
| Время выдачи первого отпечатка: | 6,8 секунд или менее |
| Габариты (Ш x Г x В): | 478 x 437 x 404 мм |
| Вес: | 22,5 кг |
| Источник питания: | 220 - 240 В, 50 - 60 Гц |
| Потребляемая мощность: | Макс.: 940 Вт<br>Режим энергосбережения: 3,9 Вт |
| Производительность: | 200 000 стр./месяц |

## КОНТРОЛЛЕР

| | |
|---|---|
| Процессор: | 466 МГц |
| Разрешение: | 300 x 300, 600 x 600, 1,200 x 1,200 т/д |
| Память: | Стандартно: 256 Мб<br>Макс.: 512 Мб<br>Жесткий диск (опция): 80 Гб |
| Драйверы: | Стандартно: PCL5e, PCL6, эмуляция PostScript™3, XPS |

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

| | |
|---|---|
| Сетевой протокол: | TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX (опция) |
| Поддерживаемые ОС: | Windows® XP/Vista/7/8 /Server 2003/2008/R2/ 2012<br>Macintosh OS X v10.1 - 10.6<br>Unix (при использовании фильтра Ricoh Unix)<br>Novell® Netware® |
| Интерфейс: | Стандартно: USB2.0<br>10 base-T/100 base-TX Ethernet<br>Опция: IEEE 802.11a/g<br>IEEE 1284<br>Gigabit Ethernet |
| Дополнительная функция: | Прямая печать PDF |

## ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| | |
|---|---|
| Стандартно: | DeskTopBinder™, SmartDeviceMonitor™ for Client, Font Manager 2000, Web Image Monitor, Драйвер Printer utility for Macintosh |
| Опция: | SmartDeviceMonitor™ for Admin Accounting Report Package, Remote Communication Gate S Pro |

## ТРАНСПОРТИРОВКА БУМАГИ

| | |
|---|---|
| Емкость лотков подачи: | Стандартно: 1 лоток для бумаги на 500 листов<br>Обходной лоток на 100 листов<br>Макс.: 1 600 листов |
| Емкость выходных лотков: | До 500 листов |
| Формат бумаги: | A6 - A3 |
| Плотность бумаги: | Лотки для бумаги: 60 - 216 г/м²<br>Обходной лоток: 52 - 216 г/м² |
| Материалы: | Обычная, переработанная, плотная, тонкая бумага, этикетки; конверты |

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

| | |
|---|---|
| Тонер: | Черный: 20 000 листов |

Аппарат Aficio™SP 6330N поставляется со стартовым комплектом.

## ДРУГИЕ ОПЦИИ

| | |
|---|---|
| Внешние опции: | 2 лотка для бумаги на 500 листов, Устройство подачи конвертов (только для опциональных лотков для бумаги), Дуплекс |
| Внутренние опции: | Память на 128 МБ, Память на 256 МБ, Жесткий диск, SD-карта с Java VM, Netware, Модуль полного удаления временных данных с жесткого диска, Модуль шифрования данных на жёстком диске, Модуль IPDS, Карта памяти данных |

Ricoh обеспечивает соответствие данного аппарата рекомендациям EC ENERGY STAR по энергосбережению.

Сертифицировано по международным стандартам ISO9001 и ISO14001.

Все торг.марки и назв.продуктов явл-ся торг.знаками своих владельцев. Техн.хар-ки и внешн.вид могут быть изменены без увед-ия. Цвет устр-ва отличен от цвета в брош. Изобр-ия не являются фото, возможны различия.

Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или адаптированы, част-но или полн-ю скопированы и/или включены в другие материалы без предвар-го письм.разеш. Ricoh Europe PLC.

RICOH