

Монохромный принтер формата А3

## SP 8400DN

☑ Принтер

**RICOH**  
imagine. change.



SP 8400DN

60 ч/б  
стр/м

# Производительность и надежность без компромиссов

Если вы ищете производительный и надежный черно-белый принтер формата А3, выберите модель Ricoh SP 8400DN. Быстрый вывод первой страницы (всего 2,2 секунды), высокая скорость печати (60 страниц в минуту) и множество вариантов финишной обработки - все необходимое для эффективной офисной печати. Ricoh SP 8400DN - это наш первый черно-белый принтер со смарт-панелью управления и 10-дюймовым сенсорным экраном, созданный для удобной и быстрой работы.

- Высокая производительность (60 стр/мин) в надежном корпусе
- Смарт-панель управления с 10-дюймовым сенсорным экраном
- Быстрая обработка самых сложных заданий благодаря мощному контроллеру
- Функциональный и компактный с разными вариантами финишной обработки
- Самый низкий показатель энергопотребления в своем классе



# Универсальное решение

## Быстрый. Производительный. Надежный.

Этот принтер формата А3 производительностью 60 страниц в минуту выводит первый отпечаток всего за 2,2 секунды. Помимо высокой скорости печати, модель SP 8400DN отличается удивительной надежностью, гарантирующей длительный срок службы. Это эффективное решение любых задач офисной печати.



## Больше результатов. Меньше усилий.

Этот принтер оборудован смарт-панелью управления со встроенными приложениями, которые повышают функциональность принтера, оптимизируют рабочие процессы и помогают эффективно обрабатывать задания любой сложности. С помощью браузера на сенсорном экране можно открывать файлы в облачном хранилище, просматривать их и выводить на печать.



## Производительность и экологичность

Экологичные функции позволяют снизить стоимость печати и уменьшить вредное воздействие на окружающую среду без ущерба для производительности. Этот принтер соответствует жестким требованиям немецкого стандарта VAM и имеет самое низкое значение энергопотребления в классе, обеспечивая существенную экономию расходов на печать.



## Больше функций. Внушительнее результат.

Стандартный запас бумаги 1200 листов можно увеличить до 4700 листов, при этом SP 8400DN поддерживает бумагу плотностью 300 г/м<sup>2</sup>. Кроме того, можно подсоединить несколько финишеров, опцию сшивания без скоб и внутренний фальцовщик для создания профессиональных документов.



# SP 8400DN

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Технология:	Лазерный
Время прогрева:	21 сек.
Время выхода первой страницы:	2,2 сек.
Скорость печати:	A4: 60 стр./мин.
Процессор:	1,46 ГГц
Память:	станд.: 2 Гб
Жесткий диск (Доп.):	Доп. 320 Гб (шифрование/затирание данных)
Пиковые нагрузки:	300 000 отпечатков в месяц
Дуплекс:	Да
Габариты (Ш x Г x В):	587 x 653 x 720 мм
Вес:	Базовая модель: 57 кг
Источник питания:	220 - 240 В, 50/60 Гц

## ПРИНТЕР

ОЗУ:	Станд.: 2 Гб Макс.: 2 Гб
Жесткий диск:	Макс.: 320 Гб (Доп.)
Язык принтера:	Станд.: PCL5e, RPCS, PCL6(XL), PDF, PostScript® 3™, Mediaprint (JPEG/TIFF) Доп.: Оригинальный Adobe® PostScript® 3™, XPS, Модуль IPDS, Прямая печать PDF-файлов с Adobe®
Разрешение печати:	1200 x 1200 dpi
Шрифты:	PCL (93 шрифтов), TrueType: 93 шрифтов
Интерфейс:	Станд.: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Доп.: USB 2.0, Двухнаправленный IEEE 1284, WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), USB-сервер для второго сетевого интерфейса
Сетевой протокол:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
OC Windows®:	Windows® Vista, Windows® 8.1, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016
OC Mac OS:	Macintosh OS X v10.9 и выше
OC UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
Среды SAP® R/3®:	SAP® R/3® (SAP® R/3 3.x® или более поздняя версия)

## РАБОТА С БУМАГОЙ

Форматы бумаги:	Стандартный лоток: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Обходной лоток: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Запас бумаги:	Макс.: 4 700 листов
Емкость выходного лотка:	Макс.: 4 000 листов
Плотность бумаги:	Стандартный лоток: 60 - 300 г/м² Обходной лоток: 52 - 300 г/м² Дуплекс: 52 - 256 г/м²

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Аутентификация:	Аутентификация Windows®, Аутентификация LDAP, Базовая аутентификация, Аутентификация по коду пользователя, Проводная аутентификация 802.1.x
Сетевая безопасность:	Вкл./Выкл. порты и протоколы, Поддержка SSL, Поддержка SNMPv3

## ЭКОЛОГИЯ

Потребляемая мощность:	Макс.: 1,78 кВт Режим готовности: 43,4 Вт Спящий режим: менее 0,89 Вт TEC: 2,8 кВт·ч
------------------------	---

## ОПЦИИ

2 лотка для бумаги на 550 листов, лоток большой емкости на 2000 листов, боковой лоток большой емкости на 1 500 листов, Соединительный модуль, финишер на 1000 листов, финишер на 3000 листов для сшивания 50 листов, 4-лотковый сортировщик, Тумба, Жесткий диск (320 Гб), Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a/b/g/n), USB-сервер для второго сетевого интерфейса, Оригинальный Adobe® PostScript® 3™, Модуль IPDS, Прямая печать XPS, Модуль чтения карт NFC, встроенный многоцелевой фальцовщик, сигнальная лампочка

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Ресурс тонер-картриджа:	Черный: 51 000 отпечатков Заявленный ресурс тонера согласно ISO/IEC 19752
-------------------------	--



RICOH @Remote

Сертифицировано по международным стандартам ISO9001, ISO14001 и ISO27001

Все торговые марки и названия продуктов являются торговыми знаками своих владельцев. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без уведомления. Цвет устройства может отличаться от цвета изображения в брошюре. Иллюстрации в брошюре не являются реальными фотографиями, возможны различия.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Все права защищены. Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или адаптированы, частично или полностью скопированы и/или включены в другие материалы без предварительного письменного разрешения Ricoh Europe PLC.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.kot2000.ru](http://www.kot2000.ru)

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону +7(495)7881953