

Цветной лазерный принтер

RICOH
imagine. change.

SP C340DN

Печать



SP C340DN

25 Цвет
стр/м

Экономичность, эффективность и мобильность

Производительный цветной принтер формата А4 — SP C340DN — разработан для малого и среднего бизнеса. Несмотря на доступную цену, он снабжен мощным процессором, обеспечивающим высокую скорость печати. Целый ряд инновационных технологий оптимизируют рабочие процессы, а с помощью опции WiFi Direct можно печатать напрямую со смарт-устройств без подключения к сети. Кроме того, эффективность работы принтера можно повысить благодаря широкому выбору вариантов подачи бумаги.

- Печать с мобильных устройств с помощью приложений Ricoh, AirPrint и WiFi Direct
- Мощный процессор для быстрой обработки больших объемов печати
- Печать ярких цветных баннеров длиной до 1260 мм
- Большая вместимость лотков и скорость печати 25 стр./мин.
- Разрешение печати 1200 x 1200 dpi



Доступная цена и высокая производительность

Удобное решение для качественной печати

Фронтальный доступ к устройству и 4-строчная ЖК-панель управления делают SP C340DN не только чрезвычайно простым в обслуживании и управлении, но и подходящим для любого офисного окружения. Этот компактный принтер, обеспечивая высокое качество печати с разрешением 1200x1200 dpi, отличается низкими эксплуатационными расходами и позволяет сделать больше отпечатков без особых усилий и затрат.



Подключение по сети и с мобильных устройств

Приложения Ricoh и современные мобильные технологии расширяют функциональные возможности принтера SP C340DN, а с помощью протокола AirPrint и опции WiFi Direct можно печатать прямо с мобильных устройств без подключения к сети.

Эффективные рабочие процессы

Универсальный принтер SP C340DN с возможностью сетевой и мобильной печати помогает оптимизировать рабочие процессы. Большая вместимость лотков (до 1100 листов) обеспечивает бесперебойную печать, мощный процессор быстрее справляется с обработкой больших заданий печати, а Gigabit Ethernet ускоряет передачу данных по сети.



Широкие возможности печати

Благодаря широкому выбору вариантов подачи бумаги и поддержке разных форматов этот принтер печатает на бумаге длиной от 64 мм до 1260 мм из обходного лотка. Этот действительно универсальный принтер способен печатать на конвертах, печатать баннеры, а также рекламные и транзакционные материалы любой сложности и объема.

SP C340DN

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Технология:	Лазерный
Время прогрева:	16 секунд
Время выхода первой страницы:	Цвет.: 13,5 сек. Ч/Б: 13,5 сек.
Скорость печати:	Полноцветное: А4, двусторонняя (25 страниц в минуту) Ч/Б: А4, двусторонняя (25 страниц в минуту)
Процессор:	Intel Atom Processor Bay Trail: 1,46 ГГц
Память:	Стандартно: 2 ГБ Станд.: 2 ГБ
Пиковые нагрузки:	75 000 отпечатков в месяц
Дуплекс:	Автоматический
Габариты (Ш x Г x В):	400 x 480 x 387 мм
Вес:	29 кг
Источник питания:	220 - 240 В, 50/60 Гц

ПРИНТЕР

Язык принтера:	Станд.: PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, Прямая печать PDF-файлов
Разрешение печати:	1200 x 1200 dpi
Шрифты:	PCL (45 шрифтов, Международные шрифты: 13 шрифтов Intelli), PS3 (136 шрифтов), 108 шрифтов
Интерфейс:	Станд.: USB 2.0, Интерфейс USB-хоста, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Опция: WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n)
Сетевой протокол:	TCP/IP (IP v6)
ОС Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
ОС Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.7 и выше (Adobe® PostScript® 3™)
ОС UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
Среды SAP® R/3®:	SAP® R/3®

РАБОТА С БУМАГОЙ

Формат бумаги:	Стандартный лоток(ки) для бумаги: А4, А5, В5, Legal, Letter, Executive, Foolscap, Folio, F/GL Обходной лоток: А4, А5, А6, В5, В6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio
Емкость входных лотков:	Макс.: 1 100 листов
Емкость выходного лотка:	Макс.: 150 листов
Плотность бумаги:	Стандартный лоток для бумаги: 60 - 163 г/м² Обходной лоток: 60 - 220 г/м²
Типы носителей:	Обычная бумага, Бумага средней плотности, Плотная бумага, Переработанная бумага, Цветная бумага, Бланики, Бумага с предварительной печатью, Тонкая бумага, Бумага с покрытием (глянцевая), Бумага с покрытием (матовая), Специальная бумага, Бумага для этикеток

БЕЗОПАСНОСТЬ

Аутентификация:	Аутентификация Windows®, Аутентификация LDAP, Базовая аутентификация, Аутентификация по коду пользователя, Проводная аутентификация 802.1x
Сетевая безопасность:	Вкл./Выкл. порты и протоколы, Поддержка SSL, Поддержка SNMPv3

ЭКОЛОГИЯ

Потребляемая мощность:	Макс.: 1,3 кВт Режим готовности: 65 Вт и менее Спящий режим: 0,5 Вт ТЕС (стандартное энергопотребление): 1,6 кВт-ч
------------------------	---


ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОПЦИИ

1 лоток для бумаги на 500 листов, Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a/b/g/n)

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Заявленный ресурс тонера:	Заявленный ресурс тонера согласно ISO/IEC 19798
Ресурс картриджа (стандартный):	Черный: 2 800 отпечатков Cyan: 2 800 prints Magenta: 2 800 prints Yellow: 2 800 prints
Ресурс картриджа (повышенный):	Черный: 5 000 отпечатков Голубой: 5 000 отпечатков Пурпурный: 5 000 отпечатков Желтый: 5 000 отпечатков
Стартовый комплект:	Черный: 2 500 отпечатков Голубой: 1 500 отпечатков Пурпурный: 1 500 отпечатков Желтый: 1 500 отпечатков



Microsoft | Print-Server

Сертифицировано по международным стандартам ISO9001, ISO14001 и ISO27001

Все торговые марки и названия продуктов являются торговыми знаками своих владельцев. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без уведомления. Цвет устройства может отличаться от цвета изображения в брошюре. Иллюстрации в брошюре не являются реальными фотографиями, возможны различия.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Все права защищены. Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или адаптированы, частично или полностью скопированы и/или включены в другие материалы без предварительного письменного разрешения Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.kot2000.ru

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону +7 (495) 7881953